



**DICHTER BIJ
DE NATUUR**



Door onze aderen stroomt verf.

Lignovit 

HOUTBESCHERMING PRODUCTCATALOGUS



**Toekomstgericht
familiebedrijf
sinds 1934**



**De toonaangevende Oostenrijkse
fabrikant voor verven, lakken en
houtverduurzamingsmiddelen**



**Productie
uitsluitend in
Schwaz, Oostenrijk**



**Jaarlijkse productie
21.000 ton**



**Europa's modernste fabriek
voor watergedragen lak**



**730 medewerkers,
waarvan 120 in
Onderzoek & Ontwikkeling**



**Milieuvriendelijke producten,
65 % watergedragen lak**



**100 % klimaatneutrale
productie¹**



Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

¹ ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

ADLER VEREDELING VAN HOUTOPPERVLAKKEN

INHOUD

GREEN	4
PRODUCTOVERZICHT	6
GROND LAK	9
LAZUREND	10
EFFECTIEF	14
DEKKEND	16
TERRA	17
BINNEN	19

WIE IETS MET HART EN ZIEL DOET, DOET GEEN HALF WERK.

Hoogwaardige watergedragen houtbescherming: de kwaliteitsproducten van Lignovit houtveredeling van ADLER beschermen natuurlijke en duurzame houtproducten voor lange tijd en geven het een geweldige uitstraling. Hoogste kwaliteit met duurzame producten: Met ADLER bent u vandaag al klaar voor de uitdagingen van morgen.

KLAAR VOOR DE EISEN VAN MORGEN



Met ecologische producten werkt u duurzaam,
verantwoord en succesvol:

- Omdat u vandaag al uitgerust bent voor de
alsmaar toenemenden eisen.
- Omdat steeds meer klanten milieuvriendelijke
en duurzame producten vragen.
- Omdat u garant staat voor gezonde, schone
en veilige productieprocessen in uw bedrijf.
- Omdat u actief de verantwoordelijkheid neemt
voor de bescherming van het milieu en het
klimaat en dus voor een leefbare toekomst.



Door onze aderen stroomt verf.



Milieu

groot aandeel hernieuwbare grondstoffen

ecologische voetafdruk

zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen

laag VOS-gehalte



Gezondheid & Veiligheid

zonder toevoeging van voor de gezondheid
schadelijke en allergene stoffen

voor de gezondheid onschadelijke
verwerking








Levensduur

lange houdbaarheid

hoge weerstand

kleurechtheid

De meest duurzame coatings vindt u in het ADLER-assortiment onder het green-duurzaamheidslabel. ADLER steunt daarbij op de Sustainable Development Goals van de VN, die ADLER als de basis voor verantwoord handelen beschouwt. Alle producten zijn objectief getest en gecertificeerd volgens drie categorieën: Milieu, Gezondheid & Veiligheid en Levensduur. Alleen producten met een positieve score op al deze gebieden krijgen het green-duurzaamheidslabel.

Producten	speciale eigenschappen	Verwerking
GRONDLAK	Lignovit Primo ¹	Kleurloze, watergedragen houtbeschermings-impregnering met biociden voor hout buitenshuis. 
	Lignovit Sperrgrund ²	Grondlak met heel goede, isolerende werking tegen hars en houtbestanddelen in verf 
LAZUREND	Lignovit Protect Lignovit Protect-Primo ¹	de natuurlijke houtveredeling speciaal voor naaldhout Verkleuring van naaldhout wordt aanzienlijk vertraagd door speciale ligninestabilisatie 
	Lignovit Protect-Finish ²	
	Lignovit Lasur ²	bijzonder ademend, lazurend oppervlak Universeel product met basisbescherming voor alle houten onderdelen  
	Lignovit Tauchlasur ²	bijzonder ademend, lazurend oppervlak geoptimaliseerd voor dompel- en bevoeiingsproces  
	Lignovit Spritzfertig NG ²	uitstekende verwerking via sproeiproces goede hechting op verticale oppervlakken bij gelijktijdig goede verspreiding is met behulp van het ADLER MIX-systeem in talrijke lazurkleuren tintbar (RAL en NCS)  
	Lignovit Plus ²	vol lazuroppervlak met lange onderhoudsintervallen bijzonder geschikt voor Vacumat® coating ook kleurrijk-lazurende tinten mogelijk  
	Lignovit Plus LB ²	efficiënte tussenlaaglazuur speciaal voor gelamineerd hout eenvoudige verwerking met kwast of met Vacumat® process optimaal resultaat, ook bij eenmalig opdragen  

Producten	speciale eigenschappen	Verwerking
EFFECTIEF	Lignovit Platin² zorgt voor spectaculaire metallic glanzende kleureffecten uitstekende houdbaarheid dankzij UV-reflectie bijzonder geschikt voor geborsteld, gehakt of ruw gezaagd hout	
DEKKEND	Lignovit Color VAC HF² Lignovit Color STQ² dekkende houtveredeling met uitstekend dekkingsvermogen en langdurige kleurstabiliteit verkrijgbaar in alle RAL- en NCS-kleuren bij witte tinten en pastelkleuren voorkomt Lignovit Sperrgrund vergeling van knoesten	
TERRA	Lignovit Terra ecologische houtolie op basis van hernieuwbare grondstoffen voor natuurlijk matte oppervlakken en een fluweelzacht gevoel geschikt voor binnen en buiten, volledig zonder chemische houtbescherming	
BINNE	Lignovit Interior UV 100 waterverdunbare, reukloze lazuur zonder actieve stoffen, uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor wand- en plafond-elementen uit naaldhout 3-voudige uv-bescherming met innovatieve uv-absorbeerder minimaliseert vergeling van het hout, waardoor de natuurlijke werking van het hout permanent behouden blijft	

¹ Houtverduurzamingsmiddelen voor buiten. Bied bescherming tegen houtvernietigende schimmels (test volgens EN 113) en hebbene preventieve werking tegen insectenplagen (test volgens EN 46). Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

² De coating is dankzij een biocide werkzame stof beschermd tegen blauwvorming en schimmels.



Vacumat®



Kwast



Airless



Spuitspistol met beker



Dompelen



Bevloeien



Coatingmachine voor planken



Dit product kan met behulp van het ADLER | Mix-systeem een andere tint gegeven worden.





GRONDLAK



LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo heeft als voornaamste doel het hout te voorzien van de nodige chemische houtbescherming. Het beschermt houten bekledingen, luifels, balkons, dakspanten enz. tegen (blauw)schimmel en insecten die het hout aantasten. Door het gebruik van een speciale alkydhars dringt het bijzonder goed in het hout zonder de houtvezels sterk op te stellen.

Het aanbrengen kan gedaan door het strijken met een kwast, kort dompelen, bevoeien of met een Vacumaten®.

Lignovit Primo kreeg het certificaat van erkenning van ARGE Holzschutzmittel. Dit voldoet aan de volgende eisen:

- + dringt snel in het hout
- + uiterst werkzaam tegen (blauw)schimmel, en ongedierte dat het hout aantast
- + veilig en eenvoudig in gebruik

Lignovit Primo is de perfecte houtbeschermings-impregnering en verhoogt de houdbaarheid van uw houtconstructie.

Productnr.

Farblos (kleurloos) 5358000200

Verpakkingen

4 l | 22 l | 120 l | 600 l

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund is de perfecte partner van Lignovit Color en vormt een qua kleur passende en isolerende respectievelijk beschermende ondergrond. Speciale, actieve vulstoffen bestrijden lelijke verkleuringen bij knoesten, zelfs bij een verhoogde belasting door vocht. Deze zijn vooral storend bij witte tinten en pastelkleuren. Na het aanbrengen van de grondlaag met Lignovit Sperrgrund volgt de toplaag met Lignovit Color of Lignovit Ultramatt in de gewenste kleur.

De uitstekende natte hechting is een bijkomend voordeel voor een optimale levensduur en houdbaarheid bij houten gevels met een dekkende lazur.

- + voorkomt op betrouwbare wijze lelijke verkleuringen bij knoesten
- + ondersteunt duurzaamheid en bescherming tegen weersinvloeden
- + perfecte isolering en voorbereiding van de ondergrond

De topisoleerder kan uitstekend worden aangebracht met de kwast of met de Vacumat®.

Productnr.

Weiß (Wit) 40960

Verpakkingen

4 l | 18 l | 120 l

Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische toelichting bij de producten in acht.

Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Primo en Lignovit Sperrgrund.



© STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

LAZUREND

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Met Lignovit Protect-Primo en Lignovit Protect-Finish is het voor het eerst mogelijk naaldhout “onzichtbaar” te veredelen en zijn natuurlijkheid blijvend te beschermen. Speciale ligninestabilisatoren vertragen het verkleuren van naaldhout aanzienlijk. Lignovit Protect is ook uitermate geschikt voor harsrijk larikshout. Bovendien is het product voorzien van een volledige uv-bescherming, maakt een langdurige hydrofobering mogelijk en voorkomt op actieve wijze onaantrekkelijke verontreinigingen op houten gevels.

- + volledige uv-bescherming & langdurige hydrofobering
- + voorkomt onaantrekkelijke verontreinigingen op houten gevels
- + speciale ligninestabilisatoren vertragen het verkleuren aanzienlijk

Met Lignovit Protect krijgt u een zeer transparant en natuurlijk oppervlak.

Productnr.

Lignovit Protect-Primo

Farblos (kleurloos) 5359000200

Verpakkingen 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish

Spar 5320055484

Lariks 5320055485

Den 5320063511

Verpakkingen 4 l | 22 l



© ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur en Lignovit Tauchlasur zijn universeel inzetbaar bij houtveredeling van ADLER. Het maakt niet uit hoe u het lazuur wilt aanbrengen, deze producten zijn de juiste keus. Lignovit Lasur kan direct worden verwerkt bij het strijken en de automatische borstel. Lignovit Tauchlasur is speciaal gemaakt voor verwerking bij dompel- en bevoeiingsproces. Beide kwaliteiten geven uw houten onderdelen een ademend oppervlak.

- + ademend en heel bestendig oppervlak
- + geschikt voor verschillende applicaties
- + goed verwerkbaar en hoge blokvastheid

Lignovit Lasur en Lignovit Tauchlasur zijn allroundproducten voor houtconstructies.

Lignovit Lasur

Productnr. Basis W30 53135

Verpakkingen 4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur

Productnr. Basis W30 5352000030

Verpakkingen 4 l | 22 l



Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische toelichting bij de producten in acht.

Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Protect-Primo / Lignovit Protect-Finish and Lignovit Lasur / Lignovit Tauchlasur.



© FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN /
GÜNTER RICHARD WETT



© TIGEWOSI



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG is een watergedragen houtveredeling met een evenwichtige verhouding tussen vloeivermogen en stabiliteit dankzij speciale thixotrope stoffen. Daarom is het bijzonder geschikt voor verticaal aanbrengen van coating door middel van sproeien. Twee lagen worden rechtstreeks op het hout aangebracht. Vooral bij donkere lazuren is het aanbrengen van een grondlaag met Lignovit Lasur in de praktijk doeltreffend gebleken. Hierdoor wordt een bijzonder gelijkmatig lazurbeeld verkregen. Of het nu in natuurlijke bruintinten is of in flitsende en bonte kleuren, alles is mogelijk.

- + veredeling met optimale stabiliteit
- + optimaal geschikt voor het verticaal aanbrengen van coating door middel van sproeien
- + gelijkmatig lazurbeeld
- + dekkend of lazurend

De spuitklare samenstelling is bijzonder geschikt voor garagedeuren en plaatwerk.

Productnr.

Basis W10	5353000010
Basis W30	5353000030

Verpakkingen 4 l | 22 l



LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus is, net als haar zus Lignovit Lasur, een watergedragen houtveredeling met een hoger percentage vaste stoffen. Dit resulteert in een grotere volheid en langere onderhoudsintervallen.

De speciale combinatie van de bindmiddelen acrylaat-alkydharsen bereikt een optimale verhouding tussen houtpenetratie en oppervlaktebescherming. Bijzonder opmerkelijk zijn de goede verwerkbaarheid met de kwast en de Vacumat. Naast de uitstekende technologie overtuigt de Lignovit Plus ook door zijn vele toepassingsmogelijkheden.

- + heel goede uv-bestendigheid
- + dunlagige blokvaste houtlazuur
- + goede weersbestendigheid en uniforme degradatie van de coating bij verwerking

Lignovit Plus is de beste manier om houten constructies lazurend te veredelen en deze look lang te behouden.

Productnr.

Basis W30 53220

Verpakkingen 4 l | 18 l





© RUBNER HOLZBAU

LAZUREND

LIGNOVIT PLUS LB

De watergedragen tussenlaaglazuur overtuigt door een zeer goede en gemakkelijke verwerking. Lignovit Plus LB maakt al na één enkele keer opdragen een optimaal resultaat mogelijk dat opvalt door zijn elegante glans. Door deze tijdsbesparing bij de verwerking vormt de nieuwe lazuur een bijzonder efficiënte oplossing bij moderne houtconstructies. Ook de snelle droogtijd, de geringe geur en de lange tijd dat het lazuur open kan zijn bieden verdere voordelen voor een aangename verwerking. Bij verontreiniging is een lichte reiniging mogelijk. Grote volheid, blokvastheid en bescherming tegen (blauw)schimmel maken het profiel van de rationele coating af.

Lignovit Plus LB is bijzonder geschikt voor naaldhout en is de perfecte oplossing voor industriële verwerking.

- + efficiënte en aangename verwerking
- + grote volheid en blokvastheid
- + heel goede bescherming tegen aantasting door (blauw)schimmel

De efficiënte oplossing voor gelamineerd hout en nog veel meer.

Productnr. Basis W30 53219


Verpakkingen 4 l | 18 l | 600 l








Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Plus LB.



Standaard- kleuren Lignovit lazuren



geselecteerde trendkleuren getint met ADLER | Mix-systeem



Er zijn veel meer tinten mogelijk!

Kleurafwijkingen van de originele toon zijn te wijten aan druktechnologie.

Voor het beoordelen van de uiteindelijke kleurtoon adviseren we een kleurmonster te realiseren van de geselecteerde kleur of opbouw op een originele ondergrond.



© VADIM KRETSCHMER



© OBERSTÄLLER & SAMMER ARCHITEKTEN

EFFECTIEF

LIGNOVIT PLATIN

Met Lignovit Platin kunnen spectaculaire effecten worden bereikt bij houten gevels. Speciale pigmenten zorgen voor metallic glanzende tinten en verhogen de levensduur door de sterkere reflectie van het uv-licht. De beproefde Lignovit-technologie zorgt bovendien voor een uiterst gemakkelijk verwerking, ademend vermogen en extreem goede weersbestendigheid. Lignovit Platin maakt met name moderne houtconstructies helemaal af.

Zet accenten met verschillende tinten. Van donker toermalijnzwart tot elegante grijs tinten, zoals kwartsgrijs of agaat, tot warme bruintinten.

- + speciale pigmenten zorgen voor spectaculaire, metallic glanzende oppervlakken
- + verhoogde houdbaarheid door sterke reflectie van uv-licht
- + ademend en extreem goede weersbestendigheid

Lignovit Platin is bijzonder geschikt voor geborsteld, gehakt of ruw gezaagd hout.

Productnr. Basis W30 5318060618

Verpakkingen 41 | 18 l



Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Platin. Kleurafwijkingen van de originele toon zijn te wijten aan druktechnologie.





MalisGarten

© ZILLERSEASONS

OPAQUE

LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Sterke, heldere kleuren of subtiele pasteltinten – niets is onmogelijk met Lignovit Color STQ of Lignovit Color VAC HF. De weerbestendige ijzeroxide pigmenten zorgen voor een perfect dekkend oppervlak met een lange levensduur. Om bij witte kleuren en pasteltinten de vergeling van knoesten te voorkomen, raden wij aan Lignovit Sperrgrund als grondlak te gebruiken. Vooral op ruw gezaagd of geborsteld hout kunnen prachtige resultaten worden bereikt.

- + perfect oppervlak bij houten onderdelen met een dekkende laag
- + ook op ruw gezaagd of geborsteld hout kwalitatief goede resultaten
- + heel hoge weersbestendigheid

Lignovit Color STQ en Lignovit Color VAC HF zijn verkrijgbaar in alle RAL- en NCS-kleuren.

Productnr.

Lignovit Color STQ

Basis W10	5343000010
Basis W30	5343000030
RAL 9016	5343009016

Lignovit Color VAC HF

Basis W10	5312000010
Basis W30	5312000030

Verpakkingen 4 l | 22 l | 120 l



Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Color STQ / VAC HF and Lignovit Ultramatt.



© MARKUS SCHIETSCH ARCHITECTEN / ANDREAS BUSCHMANN



TERRA



LIGNOVIT TERRA

De watergedragen, ecologische houtolie Lignovit Terra wordt geproduceerd op basis van specifiek geselecteerde, hernieuwbare grondstoffen en bevat geen oplosmiddelen, weekmakers en formaldehyde. Lignovit Terra bevat natuurlijke oliën en zorgt zo binnenshuis voor een gezond klimaat en een mat oppervlak met een bijzonder aangenaam, fluweelachtig gevoel.

De houtolie is ook ademend en is even geschikt voor gebruik binnen als buiten – en dat alles zonder chemische houtbeschermingsmiddelen. Een zeer goede bescherming tegen water, een lange houdbaarheid, en de speeksel- en zweetechtheid zijn verdere pluspunten van Lignovit Terra.


- + **ecologische houtolie of basis van specifiek geselecteerde hernieuwbare grondstoffen**
- + **voor binnen en buiten**
- + **heel goede waterbescherming, lange houdbaarheid en speeksel- en zweetechtheid**

De ecologische houtolie zonder chemische houtbeschermingsmiddelen, voor binnen en buiten.

Productnr. Basis W30 53010
Verpakkingen 41 | 221



Voor meer gedetailleerde gebruiksinformatie verwijzen wij u naar de technische toelichting Lignovit Terra. Kleurafwijkingen van de originele toon zijn te wijten aan druktechnologie. Voor het beoordelen van de uiteindelijke kleurtoon adviseren we een kleurmonster te realiseren van de geselecteerde kleur of opbouw op een originele ondergrond.







© ANTJE HANEBECK



© SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

BINNEN

ADLER

LIGNOVIT INTERIOR UV 100

De trend om met hout te bouwen is niet alleen aan de buitenkant zichtbaar, maar ook in het interieur wordt steeds vaker hout gebruikt voor wand- en plafondconstructies. Speciaal voor dit toepassingsgebied werd Lignovit Interior UV 100 ontwikkeld. Door bijzondere lichtbestendigheidsmiddelen voor de absorptie van de UV-straling en stabilisering van de houtcomponent lignine wordt houtvergeling verhinderd. De natuurlijke uitstraling van naaldhout blijft zodoende permanent behouden. Lignovit Interior UV 100 is watergedragen en reukloos. Naast de kleur natuur zijn talrijke trendy witte en lazurende kleuren verkrijgbaar.

- + reukloos, dunlagig en ademend
- + bevat effectieve lichtbestendigheidsmiddel voor absorptie van uv-straling
- + werkt op betrouwbare wijze tegen vergeling en zorgt voor een lange en natuurlijke uitstraling

Het houtlazuur voor de beste bescherming en blijvend fris hout voor binnenshuis.

Productnr.

Natural	53229
Tanne	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962

Verpakkingen 4 l | 18 l



Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische gegevensblad Lignovit Interior UV 100.

Kleurafwijkingen van de originele toon zijn te wijten aan druktechnologie.

Voor het beoordelen van de uiteindelijke kleurtoon adviseren we een kleurmonster te realiseren van de geselecteerde kleur of opbouw op een originele ondergrond





Door onze aderen stroomt verf.

90 jaar geleden legde Johann Berghofer de grondslag voor ADLER en begon met het ontwikkelen van eigen lakken. Sindsdien is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: ons enthousiasme voor kleur dat ons dag na dag motiveert om te werken aan de perfecte oppervlaktecoating.

De lak zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERVEN.NL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



06-2024 | 89240070001