



**ONEINDIG
CREATIEF**



Door onze aderen stroomt verf.

Beitsen

PRODUCTCATALOGUS



**Toekomstgericht
familiebedrijf
sinds 1934**



**De toonaangevende Oostenrijkse
fabrikant voor verven, lakken en
houtverduurzamingsmiddelen**



**Productie
uitsluitend in
Schwaz, Oostenrijk**



**Jaarlijkse productie
21.000 ton**



**Europa's modernste fabriek
voor watergedragen lak**



**730 medewerkers,
waarvan 120 in
Onderzoek & Ontwikkeling**



**Milieuvriendelijke producten,
65 % watergedragen lak**



**100 % klimaatneutrale
productie¹**



Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

¹ ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

BETER BEITSEN MET ADLER

INHOUD

BEITSEN	4
NAALDHOUTBEITSEN	10
LOOFHOUTBEITSEN	20
TOEVOEGINGSPRODUCTEN	34
PREMIUM SERVICE	39

WIE HART VOOR DE ZAAK HEEFT LEVERT GEEN HALF WERK AF.

Al eeuwenlang wordt geprobeerd om de natuurlijke schoonheid van het hout sterker te benadrukken. Tegen deze achtergrond biedt ADLER een uitgebreid assortiment aan beitsen dat grenzeloze creativiteit mogelijk maakt voor een grote verscheidenheid aan houtsoorten. De experts in de laboratoria van ADLER werken voortdurend aan de nieuwste trendkleuren, die nog sneller en gemakkelijker te verwerken zijn. ADLER gaat altijd mee met de tijd en biedt milieuvriendelijke en duurzame topproducten voor talrijke toepassingen. Beitsen van ADLER laten het hout er niet alleen mooier uitzien, ze egaliseren ook kleine onregelmatigheden of verschillende houttinten en laten het hout er stijlvoller uitzien. Beitsen van ADLER leveren daarom een doorslaggevende bijdrage aan de visuele opwaardering van uw meubelen.



BEITSEN





NAALDHOUTBEITSEN

BEITSEN		 AROVA ULTRA	 AROVA WAX
NAALDHOUT Sparrenhout Grenenhout Lariks Den Alpenden 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 opvallende, positieve beitslook op geschuurd naaldhout positieve beitslook op geborsteld naaldhout	 opvallende, positieve beitslook op geschuurd naaldhout positieve beitslook op geborsteld naaldhout Niet overschilderbaar!
	SPARRENHOUT		
LOOFHOUT FIJNPORIG Esdoorn Beuken Berken Els Kersen Noten 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!	 Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!
LOOFHOUT GROFPORIG Eiken Essen Iep Kastanje 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 Donkere tinten kunnen onder bepaalde omstandigheden op eikenhout worden gebruikt om een antiek eiken effect te creëren.	 Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!

 AROVA ALPIN	 AROVA ALPIN-TREND	LEGENDE
✓ antiek positief effect op geborsteld naaldhout onrustig, antieke positieve beitslook op geschuurd naaldhout 	✓ intenspositief, zoals verweerd hout Alleengeschikt voor extreem geborsteldnaaldhout! Niet geschikt voor geschuurd en normaal geborsteld naaldhout! 	 oplosmiddelgedragen watergedragen geschikt geschikt onder bepaalde voorwaarden niet aanbevolen
✗ Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!	✗ Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!	MEER INFORMATIE: Neem voor het beitsen van andere houtsoorten contact op met uw contactpersoon of onze experts voor meubelcoatings. Neem onze ARL 110 – Werkrichtlijnen voor het beitsen van hout en de technische gegevensbladen van de vermelde producten in acht.
✗ Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!	✗ Wordt voor deze houtsoorten niet aanbevolen!	Voor aanvang van het beitsen dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één project alleen beits van dezelfde charge. Neem het bijbehorende technische gegevensblad in acht; de meest recente versie kunt u op internet inzien via www.adler-lacke.com.



LOOFHOUTBEITSEN

BEITSEN		 AROVA CLASSIC	 AROVA STYLE
NAALDHOUT Sparrenhout Grenenhout Lariks Den Alpenden 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 geen positieve beitslook het hardhouten deel blijft lichter van kleur	 egaliserende beitslook alleen aanbevolen voor lichte beitsinten
	SPARRENHOUT		
LOOFHOUT FIJNPORIG Esdoorn Beuken Berken Els Kersen Noten 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 transparante beitslook die de poriën niet accentueert	 gelijkmatig; egaliserend beitslook Gebruik geen donkere kleuren op lichte houtsoorten!
	BEUKEN		
LOOFHOUT GROFPORIG Eiken Essen Iep Kastanje 	BEITSLOOK DIE DE PORIËN ACCENTUEERT	 zonder de poriën te accentueren, heeft geen egaliserende werking	 zonder de poriën te accentue- ren, licht loogeffect, egaliseert oneffenheden in het hout Gebruik geen donkere kleuren op lichte houtsoorten!
	EIKEN		

 AROVA FLEX	 AROVA COLORA	 AROVA SPRITZBEIZE	 AROVA RUSTICA
 negatieve beitslook 	 dekkende, egaliserende beitslook 	 negatieve beitslook, niet aanbevolen!	 negatieve beitslook, niet aanbevolen!
 Beitslook die de poriën accentueert 	 semitransparante, bijna dekkende beitslook 	 Beitslook die de poriën accentueert Op licht loofhout zoals esdoorn en berk ontstaat een heel onrustige beitslook! 	 Beitslook die de poriën accentueert Op licht loofhout zoals esdoorn en berk ontstaat een heel onrustige beitslook! 
 accentueert de poriën Strijk met een kwast eerst dwars op en dan met de houtnerf mee. 	 semitransparante, bijna dekkende beitslook Eiken: + Additive M 	 accentueert de poriën 	 accentueert de poriën heel duidelijk De poriën worden sterk benadrukt door het uitstrijken. Dit effect is afhankelijk van de kleur. 



NAALDHOUT BEITSEN





AROVA ULTRA

Arova Ultra overtuigt met een elegante, positieve beitslook. De watergedragen beits is eenvoudig aan te brengen en garandeert het gewenste effect met slechts één laag. Speciale kleurstoffen en gemicroniseerde pigmenten zorgen voor een hoge lichtechtheid. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en eventueel lichter worden gemaakt met Arova Ultra Kleurloos 1360400100.

- + elegante, positieve beitslook
- + eenvoudige verwerking en goede lichtechtheid
- + overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken

Speciaal voor geschuurd en geborsteld naaldhout, als een positieve beitslook moet worden gecreëerd.

Productnr. 1360
Verpakkingen 1 l, 5 l



Watergedragen



**Naaldhout
geschuurd | geborsteld**





Positieve beitslook



Spuiten

Arova **Ultra**



Sparrenhout					
	Quarz 1360056000	Tanne 1360056001	Fichte Alt 1360056002	Graufichte 1360056003	Grau 1360056004
Sparrenhout					
	Waldfichte 1360056005	Zeder 1360056006	Bergfichte 1360056007	Moorfichte 1360056008	Teak alt 1360056009
Sparrenhout					
	Fichte gekocht 1360056010	Kupferbraun 1360056011	Rotbraun 1360056012	Dunkelbraun 1360056013	Fichte gebrannt 1360056014



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



AROVA WAX

De watergedragen wasbeits voor naaldhout is gebaseerd op speciale synthetische kleurstoffen en was en zorgt voor waterafstotende oppervlakken met een fluweelzachte touch en een elegante, positieve beitslook. Overschilderen met meubellak is niet mogelijk. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en eventueel lichter worden gemaakt met Arova Wax Kleurloos 1010400100.

- + **positieve beitslook en wasachtige touch**
- + **fluweelzachte glans na het uitborstelen**
- + **kan niet worden overschilderd met lakken.**
Het aanbrengen van was na het borstelen verhoogt de oppervlaktebescherming

Speciaal product voor geschuurd en geborsteld naaldhout zoals sparren- of dennenhout Perfect voor wand- en plafondlambriseringen en voor woonmeubilair dat nauwelijks wordt belast. Niet gebruiken op zit- of tafelloppervlakken.

Productnr. 1365
Verpakkingen 1 l, 5 l



Watergedragen



**Naaldhout
geschuurd | geborsteld**



**Positieve beitslook
wasachtige touch**



**Spuiten,
niet overschilderbaar**

Arova **Wax**



Sparrenhout



Quarz

1365056000




Tanne

1365056001



Fichte Alt


1365056002



Graufichte

1365056003

Sparrenhout



Waldfichte

1365056005



Zeder

1365056006



Bergfichte


1365056007



Moorfichte

1365056008

Sparrenhout



Fichte gekocht

1365056010



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© ANREI

AROVA ALPIN

Arova Alpin is de ideale beits voor houten meubilair in een rustieke, alpine stijl. De watergedragen naaldhoutbeits op zorgt voor een antiek ogende opvallend positieve beitslook. De kleuren kunnen met elkaar worden vermengd en lichter worden gemaakt met Arova Alpin Kleurloos 1361400100.

- + antiek ogende, opvallend positieve beitslook
- + eenvoudige verwerking en goede lichtechtheid
- + overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken

Speciaal product voor geborsteld naaldhout zoals sparren- of dennenhout, als een antiek ogende, opvallend positieve beitslook moet worden bereikt.

Productnr. 1361

Verpakkingen 1 l, 5 l



Watergedragen



Naaldhout | geborsteld



Antiek, opvallend positief



Spuiten

Arova **Alpin**



Sparrenhout



Adelboden

1361054740



St. Anton

1361054741



Schladming


1361054742



Wengen

1361054743

Sparrenhout



Gröden

1361054744



Sölden

1361054745



Chamonix

1361054746



Cortina

1361054747



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© ANREI

AROVA ALPIN TREND

Met Arova Alpin Trend zijn acht modern-rustieke kleuren verkrijgbaar. Zelfs de namen van de kleuren beloven een gezellige alpine sfeer, die snel en makkelijk in het interieur kan worden gecreëerd. Het uiterst sterke positieve effect voor een verweerde, zonverbrande alpenhutlook komt het best tot zijn recht op zwaar geborsteld (staalborstel) sparrenhout. De kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en lichter worden gemaakt met Arova Alpin Trend Kleurloos 1362400100.

- + **intens positief, als verweerd hout**
- + **sputtlaag met een kwast uitstrijken**
- + **overschilderbaar met bij voorkeur dofmatte (G05) oplosmiddel- en watergedragen lakken.**

Watergedragen naaldhoutbeits voor een verweerde, opvallend positieve beitslook, bij voorkeur op zwaar geborsteld sparrenhout.

Productnr. 1362
Verpakkingen 1 l, 5 l



Watergedragen



Naaldhout extreem diep geborsteld



Intens positief, verweerd



Spuiten en uitstrijken

Arova **AlpinTrend**



Sparrenhout



Hansi

1362055700



Heidi

1362055701



Toni

1362055702



Luis

1362055703

Sparrenhout



Rosi

1362055704



Sepp

1362055705



Hias

1362055706



Franz

1362055707



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



LOOFHOUT BEITSEN





AROVA CLASSIC

Arova Classic geeft uw meubels van loofhout een elegante uitstraling en kan ook voor vele doeleinden worden gebruikt. De watergedragen beits zorgt voor een transparant beitseffect dat de poriën niet accentueert, en levert een breed scala aan kleuren op.

- + **transparant beitseffect dat de poriën niet accentueert**
- + **hoge lichtechtheid dankzij speciale kleurstoffen**
- + **overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken**

Voor fijn- en grofporig loofhout in de meubelbouw, als een beitslook moet worden bereikt zonder dat de poriën worden geaccentueerd.

Productnr. 1333

Verpakkingen 1 l, 5 l



Watergedragen



Fijn- en grofporig loofhout



Zonder de poriën te accentueren, transparant



Spuiten

Arova Classic



Esdoorn		Bambus	1333400110	Eiken		Curry	1333400130	Kersen		Nussbaum Hell	1333400180	Noten		Nussbaum Dunkel	1333400220	Noten		Thymian	1333400160
Beuken		Bambus	1333400110	Vanille		Vanille	1333400120	Curry		Curry	1333400130	Safran		Safran	1333400140	Lichtbraun		Lichtbraun	1333400150
Beuken		Thymian	1333400160	Bernstein		Bernstein	1333400170	Nussbaum Hell		Nussbaum Hell	1333400180	Cherry		Cherry	1333400190	Antik		Antik	1333400200
Beuken		Pfeffer	1333400210	Nussbaum Dunkel		Nussbaum Dunkel	1333400220	Kakao		Kakao	1333400230	Wenge		Wenge	1333400240	Espresso		Espresso	1333400250



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© JO SKO FENSTER UND TÜREN

AROVA STYLE

Wie op zoek is naar een bijzonder gelijkmatige, elegante beitslook in eigentijdse kleuren, vindt in Arova Style precies het juiste product. De watergedragen beits voor loofhout met gemicroniseerde pigmenten zorgt voor een bijzonder rustig en gelijkmatig beitseffect. De kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en lichter worden gemaakt met Arova Style Kleurloos 1336400100.

- + **gelijkmatige, egaliserende beitslook**
- + **stijlvol beitseffect in talrijke trendy kleuren**
- + **overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken**

Voor fijn- en grofporig loofhout, als een rustige en bijzonder gelijkmatige beitslook moet worden bereikt. Licht looffect op eikenhout.

Productnr. 1336
Verpakkingen 0,9 l, 4 l



Watergedragen



Fijn- en grofporig loofhout



Gelijkmatig, egaliserend




Spuiten

Arova **Style**



Beuken



Mailland 1336042003



Prag 1336042011



London 1336042001



Oslo 1336042006



Triest 1336042014

Esdoorn



London 1336042001



Athen 1336042002



Mailland 1336042003



Madrid 1336042004



Wien 1336042005

Esdoorn



Oslo 1336042006



Berlin 1336042007



Tokio 1336042008



Rom 1336042009



Barcelona 1336042010

DONKERE KLEUREN WORDEN VOOR LICHT HOUT NIET AANBEVOLEN

Eiken



Prag 1336042011



Nizza 1336042012



Riga 1336042013



Triest 1336042014



Bern 1336042015



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



AROVA FLEX

Flexibele toepassing en een universeel effect: dat belooft de nieuwe beits Arova Flex. Arova Flex brengt kleur in het leven met bijzondere tinten voor in de keuken en de woonkamer en zorgt daarbij voor levendige oppervlakken met een beitslook dat de poriën accentueert. Kan lichter worden gemaakt met Arova Flex Kleurloos 1340400100.

- + beitslook die de poriën accentueert
- + universele toepassing: spuiten en uitstrijken, dompelen, wrijven en schilderen
- + overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken

Voor fijn- en grofporig loofhout in de meubelbouw en bij de afwerking van interieurs, als een beitslook moet worden bereikt die de poriën accentueert.

Productnr. 1340
Verpakkingen 0,9 l, 4 l



Watergedragen



Fijn- en grofporig loofhout





Een beitslook die de poriën accentueert



Flexibele verwerking

Arova **Flex**



Beuken									
	Gelb	1340041001	Rot	1340041002	Blau	1340041003			
Beuken									
	Kreide	1340041004	Granit	1340041005	Gneis	1340041006	Schiefer	1340041007	Lava
Beuken									
	Tuff	1340041009	Sand	1340041010	Jaspis	1340041011	Dravit	1340041012	Magma
Kersen									
	Sand	1340041010	Jaspis	1340041011	Dravit	1340041012	Lava	1340041008	Schiefer
Eiken									



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© STUDIO KEVIN WEISS

AROVA COLORA

Arova Colora is geschikt voor het beitsen van loofhout en naaldhout wanneer een gelijkmatige, semitransparante beitslook bereikt moet worden. De beits is bijzonder geschikt voor fijnporig loofhout zoals esdoorn en beuk, maar ook voor meubilair met een frame, geprofileerde elementen of lijsten. Arova Colora is in talrijke RAL- en bonte kleuren leverbaar.

- + **semitransparante beitslook**
- + **eenvoudige verwerking, kan goed bewaard worden**
- + **goede egaliserende werking bij verschillende kwaliteiten van het hout**
- + **overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken**

Voor het beitsen van loofhout en naaldhout wanneer een gelijkmatige, semitransparante beitslook bereikt moet worden.

Productnr. 1326
Verpakkingen 0,9 kg, 4,5 kg



Watergedragen



Loof- en naaldhout



Semitransparante beitslook die de poriën accentueert




Spuiten

Arova **Colora**



Esdoorn




Pastellorange / ca. RAL 2003
1326420030




Schwefelgelb / ca. RAL 1016
1326410160



Gelbgrün / ca. RAL 6018
1326460180




Lichtblau / ca. RAL 5012
1326450120



Erikaviolett / ca. RAL 4003
1326440030

Esdoorn



Weiß Standard
1326600110



Seidengrau / ca. RAL 7044
1326470440



Graubeige / ca. RAL 1019
1326410190



Beigegrau / ca. RAL 7006
1326470060



Verkehrsgrau / ca. RAL 7043
1326470430

Beuken



Elfenbein / ca. RAL 1014
1326510140



Pastellviolett / ca. RAL 4009
1326540090



Pastelltürkis / ca. RAL 6034
1326560340



Blassgrün / ca. RAL 6021
1326560210



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© TISCHLEREI SCHESCHY

AROVA SPRITZBEIZE

Trendy, moderne kleuren, ongecompliceerde verwerking en sneldrogend: dat zijn de redenen waarom de Arova spuitbeitsen zo populair zijn. De gebruiksklare, oplosmiddelgedragen spuitbeits op basis van gemicroniseerde pigmenten, in combinatie met lichtbestendige speciale kleurstoffen, zorgt voor een elegante beitslook die de poriën accentueert. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en indien nodig lichter worden gemaakt met Arova Spritzbeize Kleurloos 1014400100.

- + elegante beitslook die de poriën accentueert
- + geen opruwing van het hout en snelle droging
- + de gebruikte mix van oplosmiddelen bevat geen aromatische oplosmiddelen
- + overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken

Voor het beitsen van grofporig loofhout zoals eiken, essen enz., wanneer zonder uitstrijken een beitslook moet worden verkregen die de poriën accentueert.

Productnr. 1014
Verpakkingen 0,9 l, 4 l



Oplosmiddelgedragen



Grofporig loofhout







Beitslook die de poriën accentueert



Spuiten

Arova Spritzbeize



Essen		1014043001		1014043011	Noten		1014043014		1014043010
	Weiß		Stein			Olive		Palisander	
Eiken		1014043001		1014043002			1014043003		1014043004
	Weiß		Hanf			Honig		Rustikal	
Eiken		1014043006		1014043007			1014043008		1014043009
	Maron		Tabak			Schilf		Nuss	
Eiken		1014043010		1014043010			1014043010		1014043010
	Palisander		Palisander			Palisander		Palisander	
Eiken		1014043011		1014043012			1014043013		1014043014
	Stein		Schwemmholz			Alteiche		Olive	
Eiken		1014043015		1014043015			1014043015		1014043015
	Schwarz		Schwarz			Schwarz		Schwarz	



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



© KARL BUCHER AG / URSWYSS PHOTOGRAPHY

AROVA RUSTICA

Op grofporig loofhout is Arova Rustica de specialist voor moderne kleuren en een rustieke poriëntekening. De gebruiksklare beits wordt na het aanbrengen uitgestreken. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en indien nodig lichter worden gemaakt met Arova Rustica Kleurloos 1010400100.

- + rustieke beitslook, die de poriën sterk accentueert
- + geen opruwing van het hout, de beits wordt na het opspuiten uitgestreken
- + de gebruikte mix van oplosmiddelen bevat geen aromatische oplosmiddelen
- + overschilderbaar met oplosmiddel- en watergedragen lakken

Voor grofporig loofhout zoals eiken, essen enz., als een rustieke beitslook moet worden bereikt die de poriën accentueert.

Productnr. 1010
Verpakkingen 0,9 l, 4 l



Oplosmiddelgedragen



Grofporig loofhout



Rustieke beitslook die de poriën sterk accentueert



Spuiten en uitstrijken

Arova Rustica



Essen					Noten				
	Ligurien 1010044001		Sardinien 1010044012			Abruzzen 1010044011		Galicien 1010044007	
Eiken									
	Ligurien 1010044001		Navarra 1010044002			Kastilien 1010044003		Andalusiën 1010044004	
Eiken									
	Toskana 1010044006		Galicien 1010044007			Apulien 1010044008		Piemonte 1010044009	
Eiken									
	Abruzzen 1010044011		Sardinien 1010044012			Lombardien 1010044013		Venetië 1010044014	
									
								Katalonië 1010044015	



Alle beschikbare kleur- en effectstalen dienen als leidraad. De bijbehorende beits kan verschillende resultaten opleveren door verschillen in het gebruikte hout, de schuurgang, de manier de beits wordt opgebracht en/of de gebruikte lak.



TOEVOEGINGS- PRODUCTEN





AROVA PATINA

De kleurloze, oplosmiddelgedragen basisbeits is speciaal ontwikkeld voor het mengen van patineerbeitsen. Door te mengen met de kleurstofconcentraten van ADLER Solva-Tint kunnen op eenvoudige wijze de gewenste tinten worden gemaakt. Door de beits is het patineren zo goed als aanzetvrij.

- + korte droogtijd
- + uitstekende vloe
- + kan zowel bij waterverdunbare als bij oplosmiddelgedragen lakken worden gebruikt

Voor heel verschillende effecten zoals vloeiende patina-effecten. Ook voor 'speciale effecten' met sjabloontechniek of voor het neutraliseren van kleurverschillen op meubels en in het interieur.

Productnr. 1009400100

Verpakkingen 1 l, 5 l





LEGNOFIX

Geoliede oppervlakken in woonruimtes worden steeds populairder en horen bij een moderne levensstijl. De gebruiksklare, watergedragen ADLER Legnofix bindt de kleurstoffen van de beits aan de houtvezels, of het nu een water- of oplosmiddelgedragen beits is. Deze binding vermindert het risico later op de onthechting van coatings die geen film vormen, zoals oliën en wassen. Dit zorgt ervoor dat geoliede of gewaxte oppervlakken nu ook in veel lichte kleuren kunnen worden gebeitst.

- + watergedragen bindmiddel voor beitskleurstoffen
- + direct klaar voor gebruik
- + aanbrengen op de gedroogde beits
(ongeveer 2 tot 3 uur)
- + goede watervastheid door het gebruik van
een speciaal additief

Speciaal voor watergedragen standaardbeitsen van ADLER. Het kan ook gebruikt worden bij oplosmiddelgedragen standaardbeitsen van ADLER voor de doeleinden die voor deze beitsen worden aangegeven.

Productnr. 7080000210
Verpakkingen 1 l, 5 l





PRODUCTEN RONDOM HET BEITSEN

AROVA ANTIK-PATINA

Pigmentlazuur op alcoholbasis om verschillende verouderingseffecten te bereiken.



Productnr. 1003
Verpakkingen 750 ml, 5 l

AROVA DIRTY-EFFECT

Watergedragen pigmentlazuur om het effect van veroudering en verwering te bereiken.



Productnr. 1327
Verpakkingen 750 ml, 4 l

AROVA PORENTINKTUR

Waterverdunbare poriëntinctuur voor het creëren van witgekalkte oppervlakken of voor het verkrijgen van dekkend ingekleurde poriën op grofporig hout.



Productnr. 1328
Verpakkingen 750 ml, 5 kg

AQUA-TINT

Verfstofconcentraat voor het verven van waterverdunbare meubellakken; goede lichtechtheid und grote helderheid.



Productnr. 9009
Verpakkingen 250 ml

SOLVA-TINT

Kleurstofconcentraat voor het mengen van patineerbeitsen en voor het kleuren van oplosmiddelgedragen lakken; goede lichtechtheid en grote helderheid.



Productnr. 9035
Verpakkingen 250 ml

BLEEKACTIVATOR

Wordt gebruikt in combinatie met waterstofperoxide (35%) in plaats van ammoniak om het bleekproces te activeren; geurloos.



Productnr. 8119
Verpakkingen 1 l

Premium Service



VOOR UW MEERWAARDE

ADLER-Werk Lackfabrik staat erom bekend dat elk verfblik dat de fabriek verlaat, wordt getest en dus aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Naast innovatieve producten die een efficiëntere coating mogelijk maken, biedt ADLER ook premium services die uw dagelijkse werk eenvoudiger maken.

VAN DE A VOOR APPLICATIETECHNIEKEN TOT DE Z VOOR ZEER TEVREDEN KLANTEN

De A van Applicatietechnieken.

In onze afdeling applicatietechnieken (AWETA) beschikken we over zeer moderne applicatiesystemen voor verven en lakken. Hier worden voor onze klanten innovatieve en klantspecifieke concepten ontwikkeld voor efficiënte oppervlaktebehandeling.

De C van Coloristics.

Ons coloristics-team helpt u bij het creëren van verschillende kleuren. Of het nu gaat om het meten en samenstellen van klantspecifieke kleuren of het maken van speciale tinten – het coloristics-team van ADLER helpt u graag.

De E van Ervaring.

Het merk ADLER staat voor tientallen jaren ervaring als het gaat om lakken en beitsen voor meubels. Daarom profiteren ook onze klanten van de expertise en uitgebreide kennis van ADLER als het gaat om de toepassingsmogelijkheden op dat gebied.

De F van Flexibiliteit.

Als onafhankelijk familiebedrijf dat in Europa present is zijn we onze mededingers een stap voor – namelijk als het gaat om flexibiliteit.

De K van Klantenwensen.

Ons doel is om uw wensen te vervullen en oplossingen op maat voor uw bedrijf te ontwikkelen.

De L van Leveringsservice.

Wij garanderen u de snelste leveringsservice vanuit Schwaz of vanuit een van onze servicecentra in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland of daarbuiten.

De P van Partnerschap

We hebben een faire partnerschap met onze zakelijke partners en klanten. Wij hechten groot belang aan solide lange-termijnrelaties.

De S van Scholingen.

Via onze ADLER-Academie bieden we een uitgebreid scholings- en trainingsprogramma aan de houtverwerkende industrie en handel. Dit komt omdat de eisen en wensen van klanten op het gebied van coatings voortdurend toenemen.

De T van Technische klantenservice.

Onze technische klantenservice ondersteunt u bij alle vragen en zijn telefonisch en ter plaatse beschikbaar voor advies en assistentie. Persoonlijk advies en ondersteuning staan bij ADLER heel hoog in het vaandel. We kennen onze klanten en kunnen daarom optimale oplossingen en producten vinden die zijn afgestemd op hun individuele behoeften.

De Z van Zeer tevreden klanten.

We zijn alleen tevreden als onze klanten tevreden zijn. De tevredenheid van de klant heeft bij ADLER de hoogste prioriteit.

Premium producten – premium service.



Door onze aderen stroomt verf.

90 jaar geleden legde Johann Berghofer de grondslag voor ADLER en begon met het ontwikkelen van eigen lakken. Sindsdien is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: ons enthousiasme voor kleur dat ons dag na dag motiveert om te werken aan de perfecte oppervlaktecoating.

De lak zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERVEN.NL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



09-2024 | 894400070001