



**GEEN COMPROMISSEN
ALS HET GAAT OM
APPARATEN EN
ACCESSOIRES**

**NAAR DE
ONLINESHOP**



Door onze aderen stroomt verf.

Professionele accessoires

PRODUCTCATALOGUS



**Toekomstgericht
familiebedrijf
sinds 1934**



**De toonaangevende Oostenrijkse
fabrikant voor verven, lakken en
houtverduurzamingsmiddelen**



**Productie
uitsluitend in
Schwaz, Oostenrijk**



**Jaarlijkse productie
21.000 ton**



**Europa's modernste fabriek
voor watergedragen lak**



**730 medewerkers,
waarvan 120 in
Onderzoek & Ontwikkeling**



**Milieuvriendelijke producten,
65 % watergedragen lak**



**100 % klimaatneutrale
productie¹**



Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

¹ ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

ADLER

PROFESSIONELE ACCESSOIRES

INHALT

LAKKEN	4
Verfpistolen	5
Spuitapparaten	8
Verfbenodigdheden	10
Accessoires voor spuitcabines	13
SCHUREN EN POLIJSTEN	16
Schuurmachines	17
Schuurmateriaal	19
Polijstmiddelen	23
SCHILDEREN EN VERVEN	26
Kwasten en borstels	27
Verfrollers en lakwalsen	30
Afplakken en afdekken	32
VEILIGHEIDSUITRUSTING	34
KIT, AFDICHTMIDDELEN, LIJM	38
Kitten en afdichtmiddelen	39
Houtlijm	43
REPARATIE EN ONDERHOUD	44
Reparatie	45
Onderhoud	49

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

ADLER biedt zijn klanten nog meer service met zijn professionele accessoires. Hier vinden professionele vaklui alles wat ze nodig hebben om ADLER-producten te verwerken. Het uitgebreide assortiment omvat spuitapparaten en accessoires, schuurmateriaal, polijstmiddelen, opbrengapparaten, werkkleding en andere hulpmiddelen – uiteraard in de gebruikelijke topkwaliteit van ADLER!

IMPRESSUM: Eigendom en vormgeving: ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Oostenrijk, tel. +43 5242 6922-0, fax +43 5242 6922-999, info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com; **afbeeldingen:** ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächentechnik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronics, KA.EF Schleifmittel, Esska, CARSSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte, SATA GmbH & Co.KG. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De algemene handels- en leveringsvoorwaarden van ADLER-Werk Lackfabrik zijn van toepassing.



LAKKEN

VERFPISTOOL SATAJET 1000 B RP

De allrounder onder de verfpistolen met drukkoker. De SATAjet 1000 B voldoet aan de hoogste eisen voor een goed schilderresultaat. Dankzij het brede assortiment spuitkoppen en accessoires kan een grote verscheidenheid aan materialen uitstekend worden verwerkt.

- ✓ Geoptimaliseerde hogedruktechnologie en lage overspray bij maximale werksnelheid
- ✓ Snelle en eenvoudige verwisseling van de luchtspuitkop met slechts 1,5 draai met behulp van QC schroefdraad
- ✓ Eenvoudige reiniging dankzij het gladde oppervlak van de behuizing van het pistool



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Omschrijving	Artikelnummer	VE
1,3 mm	942200030017	1 stuk
1,8 mm	942200030117	1 stuk
2,0 mm	942200030217	1 stuk

VERFPISTOOL SATAJET 1000 B RP TOEBEHOREN

Bezeichnung	Artikelnummer	VE
Set spuitkoppen 1,3 mm	942300030011	1 stuk
Set spuitkoppen 1,6 mm	942300030111	1 stuk
Set spuitkoppen 1,8 mm	942300030211	1 stuk
Set spuitkoppen 2,0 mm	942300030311	1 stuk
Set spuitkoppen 3,0 mm HV	942300030411	1 stuk
Herbruikbare kunststof beker 0,6 liter met QCC	942400030011	1 stuk
Reparatieset voor SATAjet 1000	942500030017	1 set
Drukbeker bevestigingsset BVD SATA	942600030017	1 set
Snelkoppelingsnippel SATA	942700030017	5 stuks
Reinigingsborstels groot	942800030017	5 stuks
Reinigingsnaalden voor spuitkoppen SATA	942900030017	12 stuks
Verfpistoolvet SATA	943000030001	1 stuk
Care-Set SATA verfpistolen	943100030017	1 set

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VERFPISTOOL SAMES FPRO G

Gegarandeerd hoogwaardige afwerking. Het FPro G verfpistool is geschikt voor materialen met een lage viscositeit en vermindert tegelijkertijd verlies. Schilders uit alle sectoren zijn zeer onder de indruk van het gebruiksgemak. De drukkoker met een inhoud van 0,6 l is uitermate geschikt om regelmatig de verf te wisselen en is eenvoudig te reinigen.

- ✓ Hoge verstuiwingskwaliteit
- ✓ Modulair pistool voor veelzijdig gebruik
- ✓ Ergonomisch en robuust ontwerp



Materiaal Viscositeit DIN 4	Beker	Spuitkop ID in mm	Breedte spuitstraal
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Spuitkop ID	Artikelnummer	VE
1,4 mm	962600030001	1 stuk
1,8 mm	962600030101	

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VERFPISTOLEN

LACKIERPISTOLE SAMES FPRO G GSP

Gegarandeerd hoogwaardige afwerking.
Het FPro G GSP spuitpistool zorgt voor extra druk op de drukkoker om materiaal met een hoge viscositeit gemakkelijk en fijn te sproeien. Het verfpistool is geschikt voor alle industriële toepassingen. De drukkoker heeft een inhoud van 0,6 liter.

- ✓ Met de drukregelaar kan de druk exact worden ingesteld afhankelijk van de viscositeit van de verf
- ✓ Modulair pistool voor veelzijdig gebruik
- ✓ Ergonomisch en robuust ontwerp

Materiaal Viscositeit DIN 4	Beker	Spuitkop ID in mm	Breedte spuitstraal
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Spuitkop ID	Artikelnummer	VE
1,8 mm	962700030001	1 stuk

VKWG: 9556 | VKWK: 971



VERFPISTOLEN SAMES FPRO G EN FPRO G GSP TOEBEHOREN

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Drukkoker kunststof 0,6 l voor FPro G	963300030001	1 stuk
Drukkoker kunststof 0,6 l voor FPro GSP	963400030001	1 stuk
Verstuiverkop voor FPro G	965700030001	1 stuk
Spuitkop + naald 1,4 mm	963000030017	1 stuk
Spuitkop + naald 1,8 mm	963000030117	1 stuk
Spuitkop + naald 2,2 mm	963000030217	1 stuk
Afdichtingsset voor FPro G	963100030017	1 set
Afdichtingsset voor FPro G GSP	963100030117	1 set
Vortex-inzetstuk voor FPro-serie	962600030201	1 stuk


VKWG: 9556 | VKWK: 971

KOPPELINGSSTEKKER LUCHTAANSLUITING

Koppingsstekker van messing DN-7,2 geschikt voor luchtaansluiting 1/4" op Kremlin verfpistolen. Snel en eenvoudig te monteren.

Artikelnummer	VE
952800030011	1 stuk

VKWG: 9556 | VKWK: 971



RPS-BEKERSYSTEEM SATA I ADAPTER

Voor een perfect verfresultaat en een hoog rendement. Het systeem met wegwerpbeker biedt vier functies: mengen, verven, bijvullen en opbergen. Om bekertjes op verfpistolen te gebruiken, moeten verschillende adapters worden gebruikt.

- ✓ Compleet systeem bestaande uit beker, deksel en zeef 200 µm
- ✓ Minder voorbereidingstijd voor het verven
- ✓ Lager verbruik van schoonmaakmiddelen

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Beker 0,6 liter met zeef	962300030017	60 stuks
Adapter voor Kremlin spuitpistool	962800030111	1 stuk
Adapter voor SATA spuitpistool	962300030111	1 stuk

VKWG: 9556 | VKWK: 971



METEX® BEKERZEEF S 5000

Voor probleemloos en schoon schilderwerk. De nylon zeef kan meerdere keren worden gebruikt en wordt direct in de drukkoker van het bekerpistool geplaatst. Omdat het tijdens het verven en bijvullen in de beker blijft, kunt u efficiënt werken. De zeef is bestand tegen oplosmiddelen en pluisvrij.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Maaswijdte 190 µm	964100030017	20 stuks

VKWK: 9556 | VKWK: 971



INZETZEVEN SAMES

Zeef voor drukkokers van verfpistolen. De zeef is handig en gemakkelijk te plaatsen. Vuil en vreemde voorwerpen worden betrouwbaar opgevangen.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Maschenweite 190 µm	963500030017	5 stuks

VKWK: 9556 | VKWK: 971



NYLON VERFZEVEN

17-delige reinigingsset voor het zorgvuldig reinigen en onderhouden van verfpistolen en hun behuizing. Geschikt voor alle water- en oplosmiddelgedragen lakken.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Maaswijdte 190 µm	962200030017	125 stuks

VKWK: 9556 | VKWK: 971



REINIGINGSSET SPIUTKOPPEN

17-delige reinigingsset voor het zorgvuldig reinigen en onderhouden van verfpistolen en hun behuizing. Geschikt voor alle water- en oplosmiddelgedragen lakken.

Inhoud

- ✓ 4 ronde borstels (3 nylonhaar, 1 natuurlijk haar)
- ✓ Schoonmaakborstel (nylonhaar)
- ✓ 5 kleine Präzisionsrundbürsten (Nylonborste)
- ✓ Feinpinsel (Nylonborste)
- ✓ 6 Präzisionsnadeln

Artikelnummer	VE
969600030017	1 set

VKWK: 9556 | VKWK: 971



REINIGINGSNAALDEN NR. 10 VOOR SPIUTKOPPEN, MET SPIRAALGREEP

Geschikt voor het eenvoudig reinigen van spuitkoppen en verfpistolen zonder de spuitkop te beschadigen. Ideaal voor spuitkoppen 11 tot 18.

Artikelnummer	VE
954700030117	6 stuk

VKWK: 9556 | VKWK: 971



SPUITAPPARATEN

MINI MERKUR ES GRACO

Het betrouwbare, zeer professionele, compacte spuit-apparaat. De uiterst handige Mini Merkur ES werkt met perslucht en is bijzonder geschikt voor het verwerken van zeer kleine hoeveelheden water- en oplosmiddel-gedragen verf/lak en bij regelmatige wisselingen van het product. U heeft een compressor nodig om de Mini Merkur te laten werken. Leveringsomvang: Mini Merkur 30:1, 7,5 m lucht- en materiaalslang, verfpistool Perform AA met spuitkop AAF 412, aanzuig- en afvoelsysteem en 118 ml pompolie.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Mini Merkur ES	940100030017	1 set
Ansaugsieb	940300030017	3 stuk
Ansaugrohr	940400030011	1 stuk
Ansaugschlauch	940500030011	1 stuk
Materialbehälter 2 Liter	940100030317	1 set

- ✓ Het hele systeem wordt gevuld met een heel geringe hoeveelheid materiaal.
- ✓ Zorgt voor een eersteklas en egale afwerking
- ✓ Snel spoelsysteem – spoelen in slechts enkele minuten



VKWG: 9556 | VKWK: 971

MAXI MERKUR GRACO

Het betrouwbare, zeer professionele, compacte spuit-apparaat. De uiterst handige Mini Merkur ES werkt met perslucht en is bijzonder geschikt voor het verwerken van zeer kleine hoeveelheden water- en oplosmiddel-gedragen verf/lak en bij regelmatige wisselingen van het product. U heeft een compressor nodig om de Mini Merkur te laten werken. Leveringsomvang: Mini Merkur 30:1, 7,5 m lucht- en materiaalslang, verfpistool Perform AA met spuitkop AAF 412, aanzuig- en afvoelsysteem en 118 ml pompolie.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Maxi Merkur met aanzuigslang	941000030017	1 set
Maxi Merkur met materiaalreservoir 5 l	941000030117	1 set
Aanzuigzeef	940300030117	10 stuks
Aanzuigslang	940500030111	1 stuk
Materiaalreservoir 5 liter	941000030317	1 set

- ✓ Het hele systeem wordt gevuld met een heel geringe hoeveelheid materiaal.
- ✓ Zorgt voor een eersteklas en egale afwerking
- ✓ Snel spoelsysteem – spoelen in slechts enkele minuten



VKWG: 9556 | VKWK: 971

MINI EN MAXI MERKUR GRACO TOEBEHOREN

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Materiaalfilter 100 µm	940200030017	5 stuks
Pompolie 1 liter	940800030011	1 stuk
Luchtkap	940900030011	
Spuitskop AAM 211	940600030011	
Spuitskop AAM 213	940600030111	
Spuitskop AAM 409	940600030411	
Spuitskop AAM 411	940600030211	
Spuitskop AAM 413	940600030311	
Spuitskop AAM 513	940600030511	

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Spuitskop met voorverstuiver AAF 210	940700030011	1 stuk
Spuitskop met voorverstuiver AAF 212	940700030111	
Spuitskop met voorverstuiver AAF 410	940700030211	
Spuitskop met voorverstuiver AAF 412	940700030311	

VKWG: 9556 | VKWK: 971

AIRCOMBI SPUITAPPARAAT MARX

Compact en krachtig spuitapparaat. Het roestvrijstalen spuitapparaat voor alle water- en oplosmiddelgedragen verven en lakken biedt een lange levensduur. Het spuitpistool in geanodiseerd zwart zorgt voor een uitstekende kwaliteit van het oppervlak. Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt een zeer fijne verstuuving van de verf bereikt met weinig nevelvorming. Het filter kan zonder gereedschap worden vervangen. Leveringsomvang: roestvrijstalen zuigerpomp 33:1, 7,5 m softslangpakket, verfpistool Black Finish X.C, verstuiverkop met spuitkop 0,33 / 50°, met afneembaar filter en draaikoppeling, losmiddelen, aardingskabel en gebruiksaanwijzing.



NAAR DE VIDEO



Bezeichnung	Montage	Artikelnummer	VE
310 SL met aanzuigsysteem fix	Aluminium driepoot	941100030017	1 set
310 SL met aanzuigsysteem fix	Wandbeugel	941100030027	1 set
320 SL set met materiaalreservoir 6 L	Aluminium driepoot	941100030117	1 set
320 SL set met materiaalreservoir 6 L	Wandbeugel	941100030127	1 set
330 SL set met aanzuigsysteem flexibel	Aluminium driepoot	941100030217	1 set
330 SL set met aanzuigsysteem flexibel	Wandbeugel	941100030227	1 set

VKWK: 9556 | VKWK: 971

MINI MARX

Compact en krachtig spuitapparaat. Het spuitapparaat met luchtmotor met geringe pulsatie is ideaal voor het verwerken van kleine hoeveelheden water- en oplosmiddelgedragen verf/lak. Leveringsomvang: MiniMarx op aluminium driepoot, 7,5 m flexibel softslangpakket, aanzuigsysteem fix, verfpistool Black Finish X.C, spuitkop 09114 0,33 mm / 50° (oplosmiddelgedragen verf/lak), losmiddelen, aardingskabel en bedieningshandleiding.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Mini Marx set zonder HD-filter	941900030017	1 set
HD-filter type II	941900030417	1 stuk
Aanzuigsysteem flexibel	941900030317	1 set
Materiaalreservoir 2 l incl. aansluiting	941900030217	1 set
Materiaalreservoir 6 l incl. aansluiting	941900030117	1 set



VKWK: 9556 | VKWK: 971

AIRCOMBI & MINI MARX TOEBEHOREN EN SPIUTKOPPEN

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Aanzuigsysteem fix	941100030311	1 set
Materiaalreservoir 6 l	941100030411	1 set
Wegwerpfoliezakken voor materiaalreservoir 6 l	941100030417	50 stuk
Aanzuigsysteem flexibel	941100030511	1 set
Pistoolfilter lang, fijn (rood)	941300030017	10 stuk
Pistoolfilter lang, medium (geel)	941300030117	10 stuk
HD Filter Inox 100 voor transparante en gekleurde lakken	941300030211	1 stuk
HD Filter Inox 50 voor vuller + diklaagse lazuur	941300030311	1 stuk
Afdichting voor spuitkop 09 + 12	941200030417	10 stuk
Spuitskopzeef voor spuitkop 06	941200030517	10 stuk
Spuitskopreiniging TipClean	941200030917	1 set
Navulling 1 liter	941200030911	1 stuk

Spuitskoppen met voorverstuiver voor watergedragen lakken	Artikelnummer	VE
Spuitskop 0,28 mm / 30°	941200030211	1 stuk
Spuitskop 0,33 mm / 40°	941200030311	1 stuk
Spuitskop 0,28 mm / 20°	941200030611	1 stuk
Spuitskop 0,28 mm / 40°	941200030711	1 stuk
Spuitskop 0,28 mm / 50°	941200030811	1 stuk
Spuitskop 0,28 mm / 55°	941200036011	1 stuk

Spuitskoppen voor oplosmiddelgedragen lakken	Artikelnummer	VE
Spuitskop 06094 0,28 mm / 40°	941200030011	1 stuk
Spuitskop 09114 0,33 mm / 50°	941200030111	1 stuk
Spuitskop 0,23 mm / 50°	941200036111	1 stuk

VKWK: 9556 | VKWK: 971

VERFBENODIGDHEDEN

STOFNAALDENSET

Voor het verwijderen van pluus-, stof- en vuildeeltjes van pas gelakte, nog natte oppervlakken en onderdelen, zonder het oppervlak daarbij te beschadigen. Kleine naalden met fijne weerhaakjes, voor bevestiging aan een veerhoudergreep.



Artikelnummer	VE
966400030011	1 set
966400030117	15 stuks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

LAKSCHAAFJE MIRKA

Ergonomisch vormgegeven metalen lakschaafje van 20 x 42 mm voor het verwijderen van zakkers en dergelijke. Het snijvlak kan aan beide kanten worden gebruikt (grof en fijn) en wordt op zijn plaats gehouden door een magneet. Niet geschikt voor hoogglans



NAAR
DE VIDEO



Artikelnummer	VE
982600030011	1 stuk

VKWG: 9558 | VKWK: 971

SCHRAPER MIRKA

Professioneel precisiegereedschap 48 x 28 mm voor het selectief verwijderen van kleine oneffenheden op het oppervlak zoals ingesloten stofdeeltjes of zakkers.



Artikelnummer	VE
982700030011	1 stuk

VKWG: 9540 | VKWK: 971

ZEEFZAK

Handige zeefzak met trekkoord van polyamide. Verontreinigingen blijven achter op het materiaal in de zeefzak, die kan worden bevestigd aan uitlaten en kranen. Het verf materiaal blijft vrij van stof en andere verontreinigingen. Afmetingen: ca. 13 x 30 cm, maaswijdte 150 µm.

- ✓ Eenvoudig maar zeer effectief scheidingsproces
- ✓ Hoge doorstromingsnelheid
- ✓ Eenvoudig schoon te maken



NAAR
DE VIDEO



Artikelnummer	VE
966800030017	25 stuks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VERFMENGER

De verfmenger is ideaal voor het mengen van vloeibaar en stromend materiaal zoals verf, coatings, enz. De menger zorgt voor een sterke stroming van boven naar beneden en mengt componenten zonder dat er lucht bij komt.

- ✓ Voor boormachines vanaf 500 watt
- ✓ Niet bestand tegen oplosmiddelen

Grootte	Artikelnummer	VE
LX 70 S, 1 – 10 kg met kunststof propeller	982400030311	1 stuk
LX 90 S, 10 – 15 kg met metalen propeller	982400030411	

VKWG: 9547 | VKWK: 971



DOMPELTUITBEKER

De viscositeit van vloeistoffen kan eenvoudig gemeten worden tijdens de productie met de aluminium dompeluitloopbeker. Verkrijgbaar met een uitloopmond-stuk DN (bitte das DN Symbol verwenden) 2 mm voor overstromingsproducten, DN (bitte das DN Symbol verwenden) 4 mm en DN (bitte das DN Symbol verwenden) 6 mm voor een breed scala aan verven. Inhoud 100 ml.

- ✓ Met handgreep
- ✓ Voor een snelle meting van de uitlooptijd



NAAR
DE VIDEO



Grootte	Artikelnummer	VE
Ø 2 mm	982900030011	1 stuk
Ø 4 mm	982900030111	1 stuk
Ø 6 mm	982900030211	1 stuk

VKWG: 9547 | VKWK: 971

THERMO-HYGROMETER

Ergonomisch vormgegeven meetapparaat in een kunststof behuizing voor metingen van het binnenklimaat met dauwpuntweergave. De luchttemperatuur en luchtvochtigheid worden snel en eenvoudig gemeten. Kritieke waarden worden snel herkend.

- ✓ Hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Opslaan van MIN- en MAX-waarden
- ✓ Gelijktijdige weergave van 2 meetwaarden



NAAR
DE VIDEO



Artikelnummer	VE
983300030017	1 stuk

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PH-METER INCL. ACCESSOIRES

Het meetapparaat voor het bepalen van de pH-waarde en temperatuur van vloevende producten is spatwaterdicht. Met de permanent aangesloten staafelektrode is dit apparaat bijzonder geschikt voor regelmatige productie-controles en voor metingen in verpakkingen. Eenvoudige bediening dankzij de één-knop-kalibratiefunctie.

- ✓ Meetbereik pH 0 tot 14,00
Nauwkeurigheid +/- 0,1
- ✓ Automatische kalibratie mogelijk
- ✓ Hold-functie en weergave batterijstatus



NAAR
DE VIDEO



Omschrijving	Artikelnummer	VE
pH-meter incl. batterijen	982800030017	1 stuk
Kalibratieoplossing pH 7,00	982800030111	250 ml
Kalibratieoplossing pH 10,01	982800030211	250 ml
Opslagvloeistof sensor	982800030311	55 ml
Eiwit-reinigingsoplossing	982800030411	55 ml

VKWG: 9547 | VKWK: 971

MEETKAM

Praktisch hulpmiddel voor het bepalen van de laagdikte van natte films (bijv. diklagige lazuren). De laagdikte tussen 25 – 2000 µm kan worden gemeten.



NAAR
DE VIDEO



Artikelnummer	VE
961600030011	1 stuk

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VERFBENODIGDHEDEN

DIGITALE TAFELWEEGSCHAAL 0,2 TOT 30 KG

De digitale tafelweegschaal met een weegbereik van 0,2 tot 30 kg garandeert snel en betrouwbaar wegen. Lak en verharder kunnen worden afgewogen en gemengd in stappen van 1 g.

- ✓ Display omschakelbaar kg / g / stuk
- ✓ Met roestvrijstalen weegplateau 218 x 260 mm
- ✓ Levering inclusief batterij, oplader en hoes und Abdeckung



Bezeichnung	Artikelnummer	VE
Tischwaage	952900030011	1 stuk
Kunststoffabdeckung	952900030111	1 stuk
Ersatz-Ladekabel	952900030211	1 stuk

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PLASTIC BEKER MET DEKSEL

Voor het mengen en opslaan van kleine hoeveelheden (bijv. voor de productie van monsters).

Omschrijving	Artikelnummer	VE
300 ml	962100030017	1 stuk

VKWG: 9400 | VKWK: 972



WEGWERPMENGBEKER

Wegwerpmengbeker voor het mengen, gieten en bewaren van verf en lak. Aan de buitenkant zit een goed af te lezen schaalverdeling (1:1 tot 8:1, 20:1 en 10:7). Bijpassende deksels apart verkrijgbaar.


- ✓ Makkelijk in het gebruik
- ✓ Verschillende schaalverdelingen voor nauwkeurig mengen van verf/lak



Beker	Artikelnummer	VE
1,3 l	965800030017	200 stuks
2,23 l	965800030117	

Deksel	Artikelnummer	VE
1,3 l	952700030017	50 stuks
2,23 l	952700030117	

VKWG: 9547 | VKWK: 971



PASTEURPIPET

Chemicaliënbestendige 2,2 ml kunststof pipetten voor een nauwkeurige dosering van kleine vloeistofhoeveelheden.

Artikelnummer	VE
957900030017	500 stuks

VK WG: 9547 | VKWK: 971



MEETBEKER KUNSTSTOF

Voor het meten van lakken, beitsen en andere vloeistoffen. Verkrijgbaar in 1 liter of 3 liter.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
1 Liter	961700030011	1 stuk
3 Liter	961700030111	

VK WG: 9547 | VKWK: 971



PE-FOLIE T400

Transparante, grauwe PE-folie (200 MY) voor een natuurlijke betonlook / natuurlijk betoneffect. Afmetingen 1 m x 25 m, 200 MY.

Artikelnummer	VE
980900030001	1 rol

VK WG: 9547 | VKWK: 971




ACCESSOIRES VOOR SPUITCABINES

ROOSTERAFDEKKING WIT

Dit kunststof rooster kan eenvoudig over het rooster van de spuitcabine worden geplaatst om zo vervuiling door laknevel te vermijden. De afdekking kan eenvoudig worden vervangen. Afmetingen: 497,5 x 501,6 x 35 mm. Maaswijdte: 30 x 30 mm.

Artikelnummer	VE
967200030017	17 stuks

VK WG: 9556 | VKWK: 971



ANDREA-FILTER

De filters verbeteren de afscheidingsefficiëntie in de spuitcabine door het principe van de centrifugale scheiding. Door het hogere kleuropslagvermogen en een constante stromingsweerstand tijdens het absorberen van de kleurnevels zijn de gebruiksomstandigheden van de cabine stabiel en homogener.

Grootte	Artikelnummer	VE
0,75 x 13,35 m	967300030011	1 doos
1 x 10 m	967300030211	1 doos

VK WG: 9556 | VKWK: 971



ACCESSOIRES VOOR SPUITCABINES

OPPERVLAKTEFILTER

Het filter bestaat uit een krachtige vliesstof en is ontworpen om een ideale filterprestatie en een optimaal stofopslagvermogen bij lage drukverschillen te bereiken. De mat is zelfklevend en beschermt tegen het binnendringen van stof. De dichtheid van de vezellaag neemt toe in de richting van de schoneluchtzijde en verbetert zo de opslag van lak- en stofdeeltjes.

- ✓ **Vocht- en temperatuurbestendig**
- ✓ **Beschermt tegen kleurafzettingen**



Grootte	Artikelnummer	VE
0,75 x 20 m	968800030011	1 rol
1 x 20 m	968800030211	1 rol

VKWG: 9556 | VKWK: 971

OPPERVLAKTEFILTER WATERLAKKEN

Hoogwaardig filter speciaal voor het filteren van lakdeeltjes op waterbasis in spuitcabines. Het oppervlakfilter garandeert een hoge afscheidingsefficiëntie bij gelijktijdig laag drukverlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door zijn zeer fijne, zeer elastische glasvezels.

- ✓ **Hoge afscheidingsefficiëntie: effectieve bescherming voor motoren en afvoerluchtkanalen**
- ✓ **Hoge opslagcapaciteit en lange levensduur**
- ✓ **Besparing van energiekosten dankzij de hoge eigen stabiliteit**



Grootte	Artikelnummer	VE
0,75 x 20 m	969700030011	1 rol
1 x 20 m	969700030111	1 rol

VKWG: 9556 | VKWK: 971

AFPLAKFOLIE

Zelfklevende, UV-bestendige beschermfolie voor het volledig afplakken van bijv. spuitcabines en gietsystemen. De bestendige LDPE-folie kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

- ✓ **Voor het afplakken van bijv. spuitcabines, gietsystemen**
- ✓ **Bestand tegen water, verdunner en olie, mechanische beschadigingen en chemische invloeden**
- ✓ **Temperatuurbestendig tot 40 °C**



Grootte	Artikelnummer	VE
0,5 x 100 m	969400030011	1 rol

VKWG: 9547 | VKWK: 971

SPUITPISTOOL WASAUTOMAAT IMAGO SMART

Het pistoolreinigungsapparaat iMAGO SMART in roestvrijstalen uitvoering reinigt alle spuitpistoolvarianten van binnen en van buiten. Bovendien vindt er een automatische heldere spoeling plaats. Compact met slechts één wasruimte; afmetingen (B x D x H): 640 x 510 x 370 mm.

- ✓ **Automatische reiniging en heldere spoeling**
- ✓ **Reiniging met oplosmiddel en water mogelijk**



 **NAAR DE VIDEO**

Omschrijving	Artikelnummer	VE
iMAGO Smart	981100030011	1 stuk
Basisframe	981100030111	1 stuk

VKWG: 9556 | VKWK: 971



COAGULATIESET MARX

De set wordt gebruikt om vervuild verfwater te behandelen dat afkomstig is van terugwinningssystemen, puitapparaten of dompelsystemen voor professionele afvoer in de riolering. Door vlokingsmiddel toe te voegen en te roeren met de coagulatiestaaf wordt het gekleurde water afgescheiden en kan het gefilterd worden.

Leveringsomvang: • 2 kunststof containers van 30 liter
• 1 opzetstuk van geperforeerde plaat
• 10x grof filter vezelvlies (dunne filterzak)
• 1x fijn filter (dikke filterzak)
• 1 pneumatische coagulatiestaaf

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Complete set	941600030017	1 set
Fijn filter	941600030117	1 stuk
Grof filter	941600030217	10 stuks
Vlokingsmiddel	941600030301	25 kg
Opzetstuk voor geperforeerde plaat	941600030401	1 stuk

VKWK: 9556 | VKWK: 971

- ✓ **Makkelijk in het gebruik**
- ✓ **Lage investeringskosten – hoog rendement**
- ✓ **Ruimtebesparend**



BLIKKENVULLER - DE KIPP-BOY

De Kipp-Boy van massief plaatstaal is bij uitstek geschikt voor het moeiteloos vullen van blikken. Hij kan eenvoudig aan de vloer of de muur worden bevestigd. Dit betekent dat het altijd goed gepositioneerd is en dat snel vullen mogelijk is. Variabel instelbaar voor blikken tot 30 kg.

Artikelnummer	VE
981000030011	1 stuk

VKWK: 9547 | VKWK: 971

- ✓ **Stabiele gelaste constructie voor het gemakkelijk en moeiteloos vullen van blikke**
- ✓ **Voor blikken tot 30 kg**



SCHOONMAAKPAPIER SOFT 2-LAAGS WIT

2-laags cellulosepapier voor zachte reiniging en verzorging van gevoelige oppervlakken. Het schoonmaakpapier is geschikt voor nat en droog afnemen.

Artikelnummer	VE
966100030017	2 rollen à 900 vellen

VKWK: 9547 | VKWK: 971

- ✓ **Pluisvrije reinigingsdoekrol**
- ✓ **Volume in reliëf en geperforeerd**



WAS- EN POLIJSTDOEKJE

Oplosmiddelbestendig veeg- en polijstdoekje voor reinigen en polijsten van zeer gevoelige materialen. Het zachte polijstdoekje bestaat uit 100 % viscosevliesstof. Afmetingen: 40 x 38 cm, 200 m lengte.

Artikelnummer	VE
966200030011	1 rol

VKWK: 9547 | VKWK: 971

- ✓ **Voor reinigen en polijsten**
- ✓ **Oplosmiddelbestendig**
- ✓ **Volume in reliëf en geperforeerd**





**SCHUREN EN
POLIJSTEN**

DEROS 650CV ELEKTRISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MIRKA

De Mirka Deros excentrische schuurmachine is onderhoudsarm, betrouwbaar en duurzaam. Perfect voor lakschuurwerk. Dankzij het symmetrische ontwerp kunt u net zo comfortabel met de linker- als met de rechterhand werken. De zeer lage trillings- en volumewaarden vereenvoudigen het werk en beschermen de gezondheid van de gebruiker. Leveringsomvang: excentrische schuurmachine met slag van 2,5 mm, schuurbord van 150 mm, beschermhoes

- ✓ Geen transformator nodig
- ✓ Afzuiging met industriële stofzuigers
- ✓ Trillingssensor en Bluetooth-connectiviteit*



Hub	Artikelnummer	VE
2,5 mm	954000030001	1 stuk
5 mm	954000030101	1 stuk

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Reservekabel 230 V; 4,3 m	954000030111	1 stuk

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHUURBORD MIRKA

Schuurbord voor Deros excentrische schuurmachine met centrale luchtinlaat. De kanalen aan de randen van het bord leiden de verse lucht naar het midden van het bord. Zo wordt stof efficiënt uit het midden van het bord afgezogen. De vorming van stofknopen wordt aanzienlijk verminderd. Afmetingen Ø 150 mm

- ✓ Voor 6-, 7- en 15-gaten en Abranet-schijven
- ✓ 5/16" draad




Omschrijving	Artikelnummer	VE
Schuurbord Medium	954100030001	1 stuk
Schuurbord Hard	954100030101	1 stuk

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BESCHERMHOES ABRANET

Om schade aan het schuurbord te voorkomen, zijn beschermhoezen uit bijzonder resistent materiaal bijzonder voordelig. De beschermhoes wordt op de klittenband van het schuurbord, onder de schuurschijf vastgemaakt. Afmetingen: Ø 150mm

- ✓ Beschermt het schuurbord tegen beschadigingen
- ✓ Aan beide kanten van klittenband voorzien



Artikelnummer	VE
968900030017	5 stuks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

CONTROLE POEDER ZWART MIRKA

Het controlepoeder wordt gebruikt voor de visuele controle van de te schuren oppervlakken. De fijnste oneffenheden en kleinste defecten worden zichtbaar. Dit geeft de gebruiker meer veiligheid bij het handmatig en machinaal schuren.

- ✓ Voor visuele inspectie van het te schuren oppervlak
- ✓ Met flexibel handblok
- ✓ Onmiddellijk schuurbaar
- ✓ Voor lichte oppervlakken



Artikelnummer	VE
953900030011	1 stuk

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHUURMACHINES

HANDBLOCK ZONDER ZUIGKRACHT

Het handblok zonder afzuiging ondersteunt ergonomisch schuren.
Geschikt voor slijproosters DN 150 mm. Afmetingen: 78 x 87x 148 mm

Artikelnummer	VE
954800030111	1 stuk

VKWK: 9540 | VKWK: 971



HANDSCHUURAPPARAAT

Ergonomisch gevormd handschuurapparaat 103 x 210 mm voor handmatig schuren met vellen en rollen schuurpapier, zonder moe te worden. Het schuurpapier kan eenvoudig worden vastgezet met de snelspanners.

Artikelnummer	VE
955600030011	1 stuk

VKWK: 9540 | VKWK: 971



LAK-AFSTRIPMES

Het mes wordt gebruikt voor het afstrippen van oude laklagen, wassen of oliën en voor het corrigeren van kleine oneffenheden in de lak.

Artikelnummer	VE
950400030011	1 stuk

VKWK: 9540 | VKWK: 971



MESSINGDRAADBORSTEL GERIBBELD 4 RIJEN

Voor het afborstelen en reinigen van oude, verweerde houten oppervlakken.
De licht gebogen houten handgreep ligt goed in de hand en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De fijn geribbelde messingdraadstiften verwijderen poriediep verfresten.

Artikelnummer	VE
959500030011	1 stuk

VKWK: 9540 | VKWK: 971



MESSINGBORSTEL MET RIEM

De borstel wordt gebruikt voor het afborstelen en reinigen van oude, verweerde houten oppervlakken en voor het uitborstelen van poreus hout. De zachte messingdraadstiften verwijderen poriediep verfresten en losse houtonderdelen. Het grote borsteloppervlak maakt het mogelijk om grote oppervlakken gelijkmatig af te borstelen. Afmetingen: ca. 215 x 100 mm.

Artikelnummer	VE
952200030011	1 stuk

VKWK: 9540 | VKWK: 971



BORSTEL VAN NATUURLIJKE VEZELS

De handgemaakte schrobborstel met natuurlijke vezels is geschikt voor het grondig reinigen van houten en kunststof oppervlakken. Afmetingen: 165 x 37 mm, lengte van de borstel 22 mm.

Artikelnummer	VE
954900030011	1 stuk


VKWK: 9540 | VKWK: 971



EXCENTRISCH SCHUURROOSTER ABRANET

Dit universele schuurrooster Ø 150 mm maakt nagenoeg stofvrij schuren van lakken, kunststoffen, zacht aluminium, zacht hout, enz. mogelijk. De talrijke openingen verbeteren de stofafzuiging.

- ✓ Optimaal voor de tussenschuurgang
- ✓ Gladmaken voor en na alle grondlakken
- ✓ Geschikt voor profielen, randen en vouwen



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 60	955400030017	25 stuks
Korr. 80	955400030117	50 stuks
Korr. 100	955400030217	
Korr. 120	955400030317	
Korr. 150	955400030417	
Korr. 180	955400030517	
Korr. 240	955400030617	

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 320	955400030717	50 stuks
Korr. 360	955400030817	
Korr. 400	955400030917	
Korr. 600	955400036017	
Korr. 800	955400036117	
Korr. 1000	955400036217	

VKWK: 9540 | VKWK: 971

KLITTENBAND SLIJPSCHIJVEN 15-GAATS

De schuurschijven Ø 150 mm op papieren ondergrond zijn een uitstekend schuurmiddel voor universeel schuren van hout, verf, lak, vuller en kunststof. Het patroon met 15 gaten zorgt voor een optimale stofafzuiging.

- ✓ Kan worden gebruikt op excentrische schuurmachines, handschuurders of schuurblokken



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 120	953700030017	100 stuks
Korr. 150	953700030117	
Korr. 180	953700030217	
Korr. 240	953700030317	
Korr. 320	953700030417	

VKWK: 9540 | VKWK: 971

FINISHPAPIER (BLAD) 3M

3M 618 Lakschuurpapier met bijzonder flexibel A-papier als drager. Het is zeer flexibel en bereikt uitstekende schuurresultaten bij schuurbewerkingen op profiellak. Verkrijgbaar in korreling 150 – 400, afmetingen: 230 x 280 mm.

- ✓ Optimaal voor schuurbewerkingen op profiellak
- ✓ Open, stofafstotende verstrooiing



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 150	955300030017	50 stuks
Korr. 180	955300030117	
Korr. 220	955300030217	
Korr. 240	955300030317	

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 280	955300030417	50 stuks
Korr. 320	955300030517	
Korr. 400	955300030617	

VKWK: 9540 | VKWK: 971

SCHUURMATERIAAL

ROL FINISHPAPIER 3M

3M 618 is een uitstekend lakschuurmiddel. De open siliciumcarbide korrelverstrooiing en een stofafstotende coating voorkomen voortijdige verstopping. Voor het schuren met de hand of op vlakschuurmachines. Verkrijgbaar in korreling 150 – 280, afmetingen: 50 m x 115 mm.

- ✓ Voor handmatig schuren en voor de vlakschuurmachine
- ✓ Geen voortijdige verstoppingen
- ✓ Open, stofafstotende coating

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 150	951300030011	1 rol
Korr. 180	951300030111	
Korr. 220	951300030211	
Korr. 240	951300030311	
Korr. 280	951300030411	

VK WG: 9540 | VK WK: 971



SCHUURPAPIER GRIJS-WIT

Premium schuurpapier op ondergrond van latex en papier kan speciaal gebruikt worden voor het schuren van geverfde oppervlakken en harde oppervlakken. Kleur: grijswit; toepassing op: hout, vuller, verf/lak, plamuur, kunststof.

Omschrijving	Korreling	Artikelnummer	VE
Vellen 230 x 280 mm	Korr. 180	983000030417	50 stuks
	Korr. 220	983000030517	
	Korr. 240	983000030617	
	Korr. 280	983000030717	
	Korr. 320	983000030817	

Omschrijving	Korreling	Artikelnummer	VE
Rol 50 m x 115 mm	Korr. 180	983100030417	1 rol
	Korr. 220	983100030517	
	Korr. 240	983100030617	
	Korr. 280	983100030717	

VK WG: 9540 | VK WK: 971



SCHUURVLIES

De schuurkorrels zijn gelijkmatig verdeeld over de hele vezel. Het vlies biedt daardoor zeer goede schuureigenschappen en is geschikt voor gebruik op droge en natte ondergronden. Verkrijgbaar in 150 x 230 mm.

- ✓ Uniform schuurresultaat
- ✓ Op natte en droge ondergronden

Kleur	Korreling	Artikelnummer	VE
rot	very fine	964000030017	10 stuks
grau	ultra fine	964000030117	

VK WG: 9540 | VK WK: 971



ROL SCHUURVLIES

Het schuurvlies 10 x 100 m is bij uitstek geschikt voor het reinigen, ontbramen, matteren of verkrijgen van een decoratief lijnpatroon op alle lakken, houtsoorten, ferro- en non-ferrometalen en kunststoffen.

- ✓ Verwijdert verontreinigingen, oxidatie en vervuiling
- ✓ Kan worden gebruikt op droge en natte ondergronden



Artikelnummer	VE
965900030111	1 rol

VKWK: 9540 | VKWK: 971

SCHUURSPONS ZWART

Deze universele handpad 100 x 70 x 27 mm is geschikt voor het schuren van profielen, randen en vouwen. Hij kan gebruikt worden voor de tussenschuurgang, het gladmaken voor en na alle grondlakken en voor het fijn schuren van hout.

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 150	965600030117	50 stuks
Korr. 220	965600030217	

VKWK: 9540 | VKWK: 971



SCHLEIFSCHWAMM WEISS

De wit gecoate spons 100 x 70 x 27 mm is universeel toepasbaar en kan gebruikt worden voor het schuren van profielen, randen en vouwen bij lichte houtsoorten en kleuren. Hij kan gebruikt worden voor de tussenschuurgang, het gladmaken voor en na alle grondlakken en voor het fijn schuren van hout.

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 100	969900030017	50 stuks
Korr. 150	969900030117	
Korr. 220	969900030217	

VKWK: 9540 | VKWK: 971



SCHUURMAT ZWART

In tegenstelling tot de spons 123 x 98 x 12 mm is de mat zeer flexibel. Hij is bijzonder geschikt voor het schuren van randen en smalle radii.

- ✓ Bijzonder flexibel aanpasbaar
- ✓ Gemakkelijke reiniging

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 150	964400030117	50 stuks
Korr. 220	964400030217	

VKWK: 9540 | VKWK: 971



SCHUURMAT WIT

Witte, flexibele schuurmat 123 x 98 x 12 mm, speciaal voor het schuren van lichte houtsoorten en lichte lakkleuren.

- ✓ Wit bestrooid aan beide zijden
- ✓ Bijzonder flexibel aanpasbaar, ook voor randen en smalle radii

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 100	969800030017	50 stuks
Korr. 150	969800030117	
Korr. 220	969800030217	

VKWK: 9540 | VKWK: 971



SCHUURMATERIAAL

SCHUURPAPIER SOFT OP ROLLEN

Het flexibele Finishingpapier 115 x 125 mm op een 4 mm schuimrug kan worden gebruikt voor droog en nat schuren. Door zijn flexibiliteit is het bijzonder geschikt voor het met de hand schuren van hoeken, profielen, lijstwerk en oppervlakken.

Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 150	953600030017	1 rol á 25 m
Korr. 220	953600030217	
Korr. 320	953600030517	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



SCHUURBLOK COMBI

De schuurspons 98 x 69 x 26 mm korrel 220 aan de ene kant afgerond en aan de andere kant afgeschuind is, is ideaal voor individuele, moeilijke bewerkingen in verschillende toepassingsgebieden. Het kan worden gebruikt voor het schuren van lak, verf, vulmiddel, plamuur, kunststof, metaal en hout fijnschuren. De spons is gemaakt van zwart PU-schuim.

- ✓ **COMBI-schuurblok:**
rond en afgeschuind
- ✓ **Materiaal:** schuimrubber met
gemiddelde dichtheid PU



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 220	953000030017	10 stuks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

MICROVEZELDOEKJE GROEN 3M

Het 3M microvezeldoekje 360 x 320 mm is geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken. Door zijn speciale vezelstructuur heeft het microvezeldoekje een extreem hoog absorptievermogen voor vuil-, stof- en vetresten.

Artikelnummer	VE
967700030017	5 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971



STOFBINDENDE DOEK

De licht klevende geperforeerde stof 320 x 400 mm is volledig vrij van siliconen, was en oplosmiddelen en kan universeel worden gebruikt. Door de geringe kleverigheid en de oppervlaktestructuur met inkepingen is het slijpstof gemakkelijk te verwijderen.

- ✓ **Voor de stomerij van diverse**
werkstukken en materialen
- ✓ **Universeel gebruik en**
milieuvriendelijke verwijdering

Artikelnummer	VE
953100030017	50 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971



LAMSVEL NATUUR 3M

3M Perfect-it III polijstvel is geschikt voor het mechanisch polijsten van krasbestendige lakken. Door gebruik van het lamsvel krijgt de schuurpasta meer kracht. Na gebruik kan het hulpstuk met perslucht worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt.

- ✓ Bij voorkeur te gebruiken met grove schuurpasta
- ✓ Met klittenband



Artikelnummer	VE
967600030017	2 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

VILTEN POLIJSTSCHIIF 3M

3M Finesse-it is Ø 127 mm ideaal voor het polijsten van hoogglansoppervlakken in combinatie met 3M schuurpasta's. Door zijn speciale ontwerp heeft de viltten polijstschiif een langere levensduur.

- ✓ Bij voorkeur te gebruiken met grove schuurpasta
- ✓ Met klittenband




Artikelnummer	VE
967900030017	5 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

SCHUIMRUBBEREN POLIJSTPAD MET NOPPEN 3M

3M Extra Life is Ø 133 mm een oranje schuimrubberen polijstpad met gewafelde structuur en klittenband. De pad is geschikt voor de verwerking van de schuurpasta's. Door de speciale gewafelde structuur koelt hij beter af. Hij wordt gebruikt om microkrassen te verwijderen.

- ✓ Bij voorkeur met extra fijne schuurpasta gebruiken



Artikelnummer	VE
968000030017	2 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT-FIJNSCHUURSCHIIF 3M

Voor het snel verwijderen van laklopers en sinaasappel-effecten. Staat garant voor een uniforme verwijdering met grote duurzaamheid. Bij gebruik komen voortdurend nieuwe, scherpe schuurkorrels vrij, waardoor tijdens het hele schuurproces een constante fijne oppervlakteruwheid behouden blijft.

- ✓ Piramidevormige structuur, langere levensduur
- ✓ Constante fijne oppervlakteruwheid



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 3000	967400030017	15 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

POLIJSTMIDDELEN

HOOKIT SCHUURSCHIJF 3M

Flexibel schuurmiddel met Ø 150 mm een hoog aanpassingsvermogen aan de gevormde randen en rondingen. Maakt het mogelijk om moeilijke gebieden te schuren, zowel met een natte als droge schuurwerkwijze. Door het gebruik wordt een snellere en meer gelijkmatige verwijdering met minder diepe krassen mogelijk gemaakt. Schuurkorrel: aluminiumoxide antihechtcoating.

- ✓ Zeer goed schuurvermogen
- ✓ Uitstekende afwerking



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 1000	968400030017	25 stuks
Korr. 1500	968400030117	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHUURSCHIJF OP ROL 3M

3M Finesse-it Trizact-folie-schuurschijven Ø 32 mm zijn geschikt voor het snel uitschuren van fijne krassen. Na bewerking met de gebruikelijke schuurmiddelen en voor de eerste polijstgang.



Korreling	Artikelnummer	VE
Korr. 3000	968100030017	1 blad van 100 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT SCHUURBLOK 3M

3M Trizact schuurblok Ø 32 mm kan in combinatie met alle 3M schuurschijf op rol aan beide zijden worden gebruikt. Het massief rubberen blok wordt gebruikt voor vlakschuren en heeft een zachte laag voor naschuren.



Artikelnummer	VE
968500030011	1 stuk

VKWG: 9542 | VKWK: 971

NANO EASY CLEANER

Reinigingsspons voor het snel en gemakkelijk reinigen van verfoppervlakken. Door de speciale nanocoating kan verfnevel goed worden verwijderd.



Artikelnummer	VE
953800030011	1 stuk

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHUURPASTA GROF 3M

3M Perfect-it III schuurpasta PLUS creëert een hoge glansgraad met een al even hoog rendement. De grove schuurpasta heeft een zeer goed absorptievermogen en kan lange tijd worden verwerkt.



Artikelnummer	VE
968200030011	1 kg

VKWG: 9542 | VKWK: 971

SCHUURPASTA EXTRA FIJN 3M

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS schuurpasta is bijzonder goed geschikt om kleine en piepkleine krassen, wervelingen en sluiers te verwijderen.

- ✓ Geen strepen bij donkere lakken
- ✓ Geschikt voor machinale verwerking



Artikelnummer	VE
968300030011	1 liter

VKWK: 9542 | VKWK: 971

KRACHTIGE WAS 3M

3M Polish Rosa krachtige was wordt als laatste werkstap gebruikt om het hoogglans gepolijste lakoppervlak te beschermen. Bovendien wordt de levensduur van de glansgraad op gelakte oppervlakken verlengd. De krachtige was is bijzonder gemakkelijk te verwerken.

- ✓ Verlengt de levensduur van de glansgraad
- ✓ Goede verwerking



Artikelnummer	VE
967800030011	1 liter

VKWK: 9542 | VKWK: 971





SCHILDEREN EN VERVEN

SOLVAMAXX PLUS

Kwast van professionele kwaliteit voor oplosmiddelhoudende lakken en lazuren. Dit speciale penseel levert perfecte strijkresultaten zonder zichtbare penseelstreken. Het heeft zeer fijne polyesterharen en is oplosmiddelbestendig.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
50 mm	952500030011	1 stuk
100 x 30 mm	952500030111	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971



BLOKWITTER LM

Blokwitter uit hoogwaardig polyesterhaarmengsel met kunststof handgreep.

Grootte	Artikelnummer	VE
70 x 30 mm	959900030017	12 stuk
120 x 30 mm	959900030117	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



BEITSKWAST HS 50

Hoogwaardige kwast voor het opbrengen van lazuren. Het penseel van Chinees varkenshaar is bijzonder geschikt voor het renoveren en opnieuw lakken van vensters met Pullex Fenster-Lasur. De korte haren accentueren de nerf van het hout.

Grootte	Artikelnummer	VE
50 mm	952300030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971



AQUAMAXX PLUS

De kwasten van de Aquamaxx-serie zijn ideaal voor watergedragen verven en vernissen. Ze zorgen voor een perfect schilderresultaat. De borstels zijn voorzien van een ergonomisch houten handvat en exclusieve polyesterfilamenten.

- ✓ Hoge elasticiteit, vormstabiel, soepel
- ✓ Uitstekende inktabsorptie met gelijkmatige inktafgifte
- ✓ Duurzaam

Grootte	Artikelnummer	VE
40 mm	950800030011	1 stuk
60 mm	950800030111	
100 x 30 mm	950800030211	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



PLATTE KWAST ULTIMO

Professionele kwast voor alle verven en vernissen op water- en oplosmiddelbasis. De borstel bestaat uit een hardhouten stijl en een roestvrijstalen huls. Door de hoge verfabsoptie en kleurweergave geeft het een zeer goed kleurverloop en afwerking.

Grootte	Artikelnummer	VE
30 mm	957700030011	1 stuk
40 mm	957700030111	
50 mm	957700030211	
60 mm	957700030311	
80 mm	957700030411	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



KWASTEN EN BORSTELS

PENSEEL FIJN 150/P1

Dit bijzonder fijne borstelpenseel 1,5 mm is ideaal voor reparatiewerkzaamheden op verschillende ondergronden.

- ✓ Maakt nauwkeurig werken mogelijk
- ✓ Nauwkeurige toepassing



Artikelnummer	VE
952400030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

VLOERSTRIJKBORSTEL VOOR OLIËN

Deze speciale borstel is geschikt voor het opbrengen van vloeroliën. Dankzij de hoogwaardige natuurborstel wordt de olie optimaal in het hout gemasseerd.



Grootte	Artikelnummer	VE
220 mm	952600030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

BEITSBORSTEL MET INZETSTUK VAN LEER

De grove borstel is geschikt voor het uitborstelen van met was behandelde oppervlakken. Het gebruik van het lederen inzetstuk resulteert snel in een glad oppervlak en de gewenste glans. Speciaal voor Arova wasbeitsen.



Artikelnummer	VE
952000030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

BEITSBORSTEL OVAL

De borstel van fijne paardenhaar is geschikt voor het uitborstelen van met was behandelde oppervlakken en laat daarbij een elegante glans achter. De fijne borstelharen creëren een gelijkmatig oppervlak zonder krassporen achter te laten. Speciaal voor Arova wasbeitsen.



Artikelnummer	VE
951100030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

BORSTEL VOOR BEITSSEN EN AFSTOFFEN

De fijne borstel wordt gebruikt om geschikte waterbeitsen te verdelen. Hij zorgt ervoor dat de beits in de poriën dringt en gelijkmatig wordt verdeeld. Kan ook worden gebruikt voor het afstoffen en reinigen van alle oppervlakken. Borstellengte 60 mm.



Grootte	Artikelnummer	VE
160 x 32 mm	952100030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

VERF- EN IMPREGNEERMACHINE JELLY

Dankzij de compacte afmetingen van de impregneermachine is deze eenvoudig op te stellen en te demonteren in kleine ruimtes in de werkplaats of op de bouwplaats. 1 tot 4 zijden van houten elementen (max. grootte 300 x 90 mm) kunnen tegelijkertijd worden geverfd. Het resultaat: optimale, gelijkmatige impregnering rondom. Afmetingen: 70 x 61 x 127 cm (L x B x H).

- ✓ Aanbevolen ADLER-producten: Lignovit lazuur en soortgelijke producten
- ✓ Capaciteit: ongeveer 200 m² per uur
- ✓ Reserveonderdeel beschikbaar



VKWG: 9541 | VKWK: 971

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Complete set	941700030017	1 set
Schuimrubberen rollen	941700030117	6 stuks
Houder voor lakwalsen	941700030217	4 stuks
Borstels	941700030317	12 stuks
Borstelhouder	941700030417	8 stuks
Afvoerkransen	941700030517	3 stuks

HOUDERS EN PADS VOOR OPBRENGEN VAN OLIE

De padhouder van 13 x 9 cm met ergonomische greep is in combinatie met de gele oliepad geschikt voor het handmatig verwerken van houtolie.

Bezeichnung	Artikelnummer	VE
Houder voor oliepad	953200030111	1 stuk
Oliepad	953300030117	10 stuks

VKWG: 9541 | VKWK: 971



VERFPAD

Handig hulpmiddel van 6 x 3 cm voor het aanbrengen van product op smallere houten delen en ramen. Ideaal voor het efficiënt aanbrengen van onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen. De verstelbare afstandhouder garandeert de juiste afstand tot het glas en voorkomt dat de siliconenvoeg wordt gecoat.

Artikelnummer	VE
955500030211	1 stuk

VKWG: 9545 | VKWK: 971



VERFPAD BREED

Blokkwast 20 x 8 cm voor dispersies, lakken, verven en lazuren met vaste hoek. Verfpaddingen zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor alle houten oppervlakken.

- ✓ Snel en gelijkmatig aanbrengen
- ✓ Ideaal voor grote oppervlakken zoals voordeuren of trappen

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Verfpad	955500030311	1 stuk
Reservepaddingen	955500030411	

VKWG: 9545 | VKWK: 971



VERFROLLERS EN LAKWALSEN

LAKWALS CONCAAF SUPERFLOCK

Deze universele lakrol (Ø 35 mm) is geschikt voor het rollen van watergedragen lakken en oplosmiddelarme kunstharslakken op fijne oppervlakken. Hij laat geen rolsporen achter en heeft fijne haarvezels die de lak zeer goed opnemen.

- ✓ Opbrengen zonder rolsporen of lakranden
- ✓ Goede lakabsorptie door uit elkaar staande fijne vezels
- ✓ Voor watergedragen lakken en oplosmiddelarme kunstharslakken



Omschrijving	Artikelnummer	VE
100 mm	958500030017	10 stuks

VKWK: 9543 | VKWK: 971

PROFESSIONELE LAKWALS UIT SCHUIMMATERIAAL

Deze lakwals bestaat uit een extra fijn schuimmateriaal is daarom geschikt voor het opbrengen van kunstharslakken en is voorwaardelijk oplosmiddelbestendig.

- ✓ Geen blaasjes bij het lakken
- ✓ Gemaakt uit extra fijn schuimmateriaal



Omschrijving	Artikelnummer	VE
100 mm	958400030017	10 stuks

VKWK: 9543 | VKWK: 971

KORTHARIGE LAKROL

Hoogwaardige lakrol gemaakt van microvezelgarens en een polyestermengsel met een afschuielhoogte van 5 mm. De kortharige rol is geschikt voor het opbrengen van acryl- en alkydharslakken, PU-lakken en oliën. De kleurgradiënt is optimaal en het resultaat is een pluivrij, glad oppervlak zonder strepen.

- ✓ Geen strepen noch rolsporen
- ✓ Goede kleurgradiënt



Omschrijving	Artikelnummer	VE
100 mm	950900030017	10 stuks
250 mm	950900030117	

VKWK: 9541 | VKWK: 971

EXQUISIT-LAKWALS ULTIMO

Onbeklede lakwals (Ø 102 mm) voor het opbrengen van wand- en gevellak. Hij is geschikt voor opbrengen op gladde of licht gestructureerde ondergronden en bereikt een gelijkmatig resultaat.



Omschrijving	Artikelnummer	VE
250 mm	958900030011	1 stuk

VKWK: 9541 | VKWK: 971

BEUGEL VOOR LAKROL

Deze beugel moet in combinatie met de lakwalsen/-rollen worden gebruikt. Hij is gemaakt van metaal met kunststof greep.

- ✓ Greep ligt goed in de hand
- ✓ Roestvrij metaal



Grootte	Artikelnummer	VE
100 mm	951200030011	1 stuk
250 mm	951200030111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PROFESSIONEEL VERFBAKJE

Universeel lakbakje van breukvast en oplosmiddelbestendig kunststof. Geschikt voor het opnemen van verven en lakken met een kleine lakwals. Het verfbakje is geribbeld, stapelbaar en kan worden opgehangen.



Grootte	Artikelnummer	VE
160 x 310 mm	956700030011	1 stuk
210 x 220 mm	956700030111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



AFPLAKKEN EN AFDEKKEN

AFDEKBAND PRO TAPE MASK 458

Afdekband (50 m lengte) van professionele kwaliteit.
Deze universele plakband zorgt voor schone kleurranden
en is tot 80 °C hittebestendig

Breedte	Artikelnummer	VE
19 mm	955900030017	48 stuks
30 mm	955900030117	32 stuks
50 mm	955900030217	24 stuks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



AFPLAKBAND PRO TAPE GOUD 488

Afplakband (50 m lengte) professionele kwaliteit
voor scherpe randen binnen en buiten, UV- en
hittebestendig tot 125 °C.

Breedte	Artikelnummer	VE
19 mm	956100030211	1 stuk
25 mm	956100030011	
38 mm	956100030111	

VKWG: 9547 | VKWK: 971




AFPLAKBAND BLAUW UV-BESTENDIG

Afplakband (50 m lengte) van professionele kwaliteit geschikt voor gebruik op
gladde oppervlakken zoals kozijnen en meubeloppervlakken. Hij is ook geschikt
voor bijvoorbeeld tweekleurige coatings en reparatiewerkzaamheden. Kan onder
inwerking van zonnestralen binnen 1 week residu-vrij worden verwijderd.

Breedte	Artikelnummer	VE
30 mm	951500030111	1 stuk
48 mm	951500030011	

VKWG: 9547 | VKWK: 971



TAPE WHITE LINE MIRKA

Geïmpregneerde tape op papierbasis (breedte 50 mm)
voor algemeen gebruik. De lijm van natuurrubber zorgt
voor onmiddellijke hechting en verwijdering zonder
sporen achter te laten.

- ✓ **Temperatuurbestendig tot 100 °C**
- ✓ **Geschikt voor geverfde, houten,
metalen en kunststof oppervlakken**

Breedte	Artikelnummer	VE
18 mm	945200030011	1 stuk
30 mm	945200030111	1 stuk
48 mm	945200030211	1 stuk

VKWG: 9547 | VKWK: 971



TAPE BLUE LINE MIRKA

Water- en uv-bestendige tape (breedte 50 mm) voor gebruik binnen en buiten.

- ✓ Temperatuurbestendig tot 100 °C
- ✓ Verwijdering zonder sporen achter te laten



Breedte	Artikelnummer	VE
18 mm	945400030011	1 stuk
30 mm	945400030111	
48 mm	945400030211	

VK WG: 9547 | VK WK: 971

AFDEKPAPIER MET PLAKBAND

Afdekpapier en plakband in één. Voor het afdekken en afplakken van kleine, smalle oppervlakken zoals b.v.b. vensterbanken.

- ✓ Zeer scheurbestendig



Grootte	Artikelnummer	VE
20 m x 18 cm	945000030011	1 rol

VK WG: 9547 | VK WK: 971

ROL AFPLAKPAPIER

Afdekpapier van hoge kwaliteit voor het veilige afdekken tijdens schilder- en lakwerkzaamheden. Kan worden gebruikt voor grotere oppervlakken zoals meubels en vloeren.

- ✓ loopbestendig



Grootte	Artikelnummer	VE
50 m x 30 cm	945100030011	1 rol

VK WG: 9547 | VK WK: 971

VEILIGHEIDSUITRUSTING

VERFOVERALL 3M*

De overall beschermt tegen vuil en vervlekken tijdens schilderwerkzaamheden en is tegelijkertijd ademend. In de kap, mouwen en benen is een elastische band ingewerkt.

Grootte	Artikelnummer	VE
L	957300030011	1 stuk
XL	957300030111	
XXL	957300030211	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



HERBRUIKBARE VERFOVERALL*

De herbruikbare overall met capuchon is ademend, vuil- en waterafstotend. Het antistatische en siliconenvrije materiaal kan worden gewassen en gestreken en zit heel comfortabel.

- ✓ Extreem scheurvast materiaal
- ✓ Meerdere keren te gebruiken

Grootte	Artikelnummer	VE
L	957100030011	1 stuk
XL	957100030111	
XXL	957100030211	
3XL	957100030311	
4XL	957100030411	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



VEILIGHEIDSMASKER FFP2*

De ergonomische veiligheidsmasker FFP2 biedt een comfortabele pasvorm dankzij de elastische banden en is gemakkelijk af te stellen met de neusklem. Het voldoet aan de FFP2 EN149:2001 en A1:2009 FFP2 NR normen en is CE gecertificeerd (CE 2163). De drager wordt beschermd tegen verontreinigende fijnstof, zoals hout- en verfstof, en tegen druppelinfectie door virussen en bacteriën.

- ✓ Hygiënische veiligheidsmasker als persoonlijk beschermingsmiddelen
- ✓ Per stuk verpakt

Artikelnummer	VE
960100030217	20 stuks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



WEGWERP ADEMHALINGSBESCHERMINGSMASKER FFA2P3 R D 3M*

Het speciale ontwerp van dit comfortabele masker biedt de drager maximale bescherming tegen gassen, dampen en partikels conform de beschermingsklasse FFA2P3 R D (EN 405:2002).

- ✓ Lage ademweerstand
- ✓ Goed zicht

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Wegwerp ademhalingsbeschermingsmasker FFA2P3 R D	960200030011	1 stuk
Reinigingsdoekjes	960200030117	40 stuks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



* Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het te verwerken product voor gedetailleerde informatie over de juiste beschermingskleding.

HERBRUIKBARE HALFMASKER SR 900 SET*

De SR veiligheidsbox is het ideale instappakket. De SR 900 herbruikbare halfmasker in de doos heeft twee uitademventielen, die zorgen voor een bijzonder lage ademweerstand. Het schelpvormige gelaatsstuk zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm. Dankzij de traploos instelbare hoofdband kan het masker individueel worden ingesteld. De praktische opbergdoos beschermt het halfgelaatsmasker tegen verontreiniging en beschadiging.

Omvang van de levering SR veiligheidsbox:

- ✓ 1 stk. Herbruikbaar halfmasker SR 900 maat M
- ✓ 1 stk. deeltjesfilter SR 510 P3 R
- ✓ 5 stk. voorfilter SR 221
- ✓ 1 stk. voorfilter houder
- ✓ 1 stk. voorfilter houder
- ✓ 1 stk. Beschrijving



Grootte	Artikelnummer	VE
M	962400030017	1 set
L	962400030021	1 Stk. (ohne Filter)

VKWG: 9544 | VKWK: 971

RESERVEFILTER EN TOEBEHOREN HALFGELAATSMASKER SUNDSTRÖM

Omschrijving	Beschrijving	Artikelnummer	VE
Fijnstoffilter SR 510*	Beschermst tegen alle soorten vervuiling in de vorm van partikels (elke 2 – 4 weken vervangen)	962400030101	1 stuk
Gasfilter SR 218-3*	Klasse 2 type A beschermt tegen organische gassen en dampen	962400030201	1 stuk
Voorfilter SR 221*	Beschermst het gas- en partikelfilter tegen grof stof	962400030317	5 stuks
SR-reinigingsdoekjes	Dagelijkse reiniging en desinfectering van het ademhalingsbeschermingsmasker	962400030417	50 stuks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

VEILIGHEIDSBRIL*

Bijzonder lichte bril met één enkele lens en een gestroomlijnd ontwerp, goed passend, zelfs voor kleine gezichten, ook ideaal voor vuile gebieden, omdat het gesloten oppervlak geen vuildeeltjes laat vastkleven.

- ✓ Strakke pasvorm
- ✓ Bijzonder licht
- ✓ Geschikt voor alle gezichtstypen



Artikelnummer	VE
969100030011	1 stuk

VKWG: 9544 | VKWK: 971

HANDSCHOENEN NITRIL BLACK STRONG*

Bijzonder slijtvaste wegwerphandschoenen van nitril. Hij beschermt tegen olie, vloeistoffen, vuil, stof maar ook tegen lichte chemicaliën en oplosmiddelen. Geclassificeerd als PBM categorie III.

- ✓ Voor in productieruimten en laboratoria
- ✓ Geweldig draagcomfort

Grootte	Artikelnummer	VE
M	945600030017	100 stuks
L	945600030117	100 stuks
XL	945600030217	100 stuks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



VEILIGHEIDSUITRUSTING

WEGWERPHANDSCHOENEN DERMATIRL P*

De wegwerp veiligheidshandschoenen van nitril zitten uiterst comfortabel en zorgen voor een goed tastgevoel. Door de geruwde vingertoppen heeft u een goede grip. De handschoenen beschikken verder over een zeer goede chemische bestendigheid (beschermingscategorie III) en een verhoogde scheurvastheid.

- ✓ Huidvriendelijk – vrij van allergene stoffen
- ✓ Ideaal voor dagelijks gebruik
- ✓ Gecertificeerd conform EN-455



Grootte	Artikelnummer	VE
M	945500030017	50 stuks
L	945500030117	
XL	945500030217	
XXL	945500030317	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

HANDSCHOEN MULTI-FLEX*

Handschoenen van professionele kwaliteit, fijn weefsel in nylon spandex met nitril microschuim coating en nitrilnoppen. De handschoenen hebben een hoge slijtvastheid, behouden de tastzin, zijn vloeistofafstotend, bestand tegen oliën en vetten en ademend.

- ✓ Zeer goede tastzin, grip op gladde oppervlakken
- ✓ Vloeistofafstotend, ademend



Größe	Artikelnummer	VE
Gr. 9	956800030117	12 paar
Gr. 10	956800030217	
Gr. 11	956800030317	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

SOL-VEX® HANDSCHOEN PREMIUM 37-900*

Hoogwaardige nitrilhandschoenen van hoge kwaliteit, bestand tegen oplosmiddelen, benzine en UV-uithardende grondstoffen. Uiterst robuust en bestand tegen chemicaliën. De binnenzijde is voorzien van velours.

- ✓ Beschermingscategorie III
- ✓ Binnenzijde voorzien van velours



Grootte	Artikelnummer	VE
Maat 7	959800030011	1 paar
Maat 8	959800030111	
Maat 9	959800030211	
Maat 10	959800030311	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

* Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het te verwerken product voor gedetailleerde informatie over de juiste beschermingskleding.

KRESTO PAINT HUIDREINIGING*

Zeepvrije speciale handreiniger met zeer sterke reinigende werking voor het verwijderen van sterk hechtend vuil zoals lak, hars, lijm of olieverf. Hij is bijzonder huidvriendelijk voor de productklasse 'speciale handreiniger'.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
2 liter	967100030011	1 stuk

VKWG: 9544 | VKWK: 971



TRAVABON S CLASSIC HUIDBESCHERMING*

Voor de bescherming van de huid van handen en armen die in contact komen met vette, niet in water oplosbare werkstoffen en niet in water mengbare metaalbewerkingsoliën. De huidbescherming vergemakkelijkt ook de reiniging van de huid bij gebruik van sterke of sterk hechtende, niet in water oplosbare materialen zoals oliën, lakken, lijmen of harsen.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
1 liter	967000030011	1 stuk

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKOLAN SOFT & CARE HUIDSVERZORGING*

Zeer snel intrekkende verzorgingsgel, niet vettig, siliconenvrij, met hydraterende glycerine en ureum. De gel bevat de eigen energiebron van de huid, creatine en is geparfumeerd.

- ✓ Verzorgingsgel voor handen en gezicht
- ✓ Laat geen vette film achter
- ✓ Snel intrekkend

Containergrootte	Artikelnummer	VE
1 liter	966900030011	1 stuk

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKO DISPENSER

Deze roestvrijstalen dispenser kan variabel worden gebruikt voor huidbeschermings-, huidreinigings-, huidverzorgings- en handhygiëne-producten in zachte flessen van 1 liter en 2 liter. Hij is gemakkelijk te hanteren en te vullen en is stabiel en betrouwbaar. Door het 'upside-down-systeem' is hij eenvoudig te legen en volkomen hygiënisch, omdat de dispenser en het product niet met elkaar in contact komen.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
enkelvoudig	968600030011	1 stuk
drievoudig	968600030111	1 stuk

VKWG: 9544 | VKWK: 971





**KIT,
AFDICHT-
MIDDELEN,
LIJM**

POLY-PLAMUUR VEZELVERSTERKT

Poly-plamuur vezelversterkt is een twee-componenten-product op basis van polyesterhars met glasvezeladditief. Deze polyesterplamuur van ADLER kenmerkt zich door zijn goede aanhechting en hecht uitstekend op metaal, hout, steen en kunststof.

- ✓ Goede overbrugging van kleinere gaatjes (tot ca. Ø 3 cm)
- ✓ Voor het verstevigen van dunnere platen
- ✓ Hoog vul- en uithoudingsvermogen



Gebindegröße	Artikelnummer	VE
250 g	751308097025	1 stuk

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-VULPLAMUUR BEIGE

De beige Poly-vulplamuur van ADLER is een twee componenten-plamuurmassa op polyesterbasis. Hij is geschikt voor het diklaags vullen van grote gaten. De vulplamuur kan gebruikt worden op metaal, hout, steen en hard PVC. Verkrijgbaar in sets inclusief verharder en kunststofspatel.

- ✓ Is na ca. 10 – 15 minuten uitgehard en kan dan worden geschuurd



Containergrootte	Artikelnummer	VE
250 g	751408097125	1 stuk
1 kg	751408097111	
2 kg	751408097120	

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-FIJNPLAMUUR

Professionele twee-componenten-polyesterplamuur met een goede aanhechting door de bijzonder romige consistentie. Hij is met name geschikt voor het opvullen van scheuren en fijne oneffenheden of defecten in houten meubilair en binneninrichting en voor het egaliseren van metalen oppervlakken.

- ✓ Snel uithardend en kan gemakkelijk worden geschuurd



Weiß



Schwarz



Braun
(ca. RAL 8024)



Dunkelbraun
(ca. RAL 8028)



Containergrootte	Kleur	Artikelnummer	VE
250 g blikken	Weiß	752608097214	1 stuk
1 kg blikken	Weiß	752608097211	
	Schwarz	752608097301	
	Braun	752608107001	
	Dunkelbraun	752608107101	
1,5 kg koker	Schwarz	752608097311	

VKWG: 9613 | VKWK: 521

KITTEN EN AFDICHTMIDDELEN

POLY-HARDENER 7517

Verhardingscomponent voor gewone twee-componenten-plamuur en -harsen op polyesterbasis. Niet geschikt voor Poly-plamuur transparant.

Tube	Artikelnummer	VE
30 g	751700021030	1 stuk
60 g	751700021060	

Koker	Artikelnummer	VE
40 g für 1,5 kg	751700021011	1 stuk

VKWK: 9613 | VKWK: 521




PLAMUURDOSEERAPPARAAT

Doseerapparaat voor Poly-fijnplamuur- en Woodfillkokers. Dit doseerpistool dient voor het eenvoudig en efficiënt opbrengen van twee-componenten-plamuurmassa met verharder.

Artikelnummer	VE
752100030001	1 stuk

VKWK: 9685 | VKWK: 521



COMPA-REPARATIEPLAMUUR

Uitstekende, twee-componenten-vulplamuur op polyesterbasis voor hout voor gebruik binnen en buiten. Voor het vullen van kleine gaatjes en andere reparatiewerkzaamheden. Hij is niet alleen geschikt voor hout, maar ook voor gebruik op steen, beton, ijzer en kunststof. Kan niet worden gebruikt als oppervlakteplamuur!

- ✓ **Sneldrogend, kan snel worden geschuurd**
- ✓ **Voor een goede en duurzame reparatie**

Farbe	Artikelnummer	VE
Weiß	752204036401	1 stuk

VKWK: 9685 | VKWK: 521



WOODFILL-REPARATIEPLAMUUR

Twee-componenten-plamuur op polyesterbasis met peroxideharding. Deze reparatieplamuur is bij uitstek geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan hout (vensters, deuren, enz.). Kan niet worden gebruikt als oppervlakteplamuur!

- ✓ **Hoge elasticiteit**
- ✓ **Uitstekende verwerkbaarheid en schuurbaarheid**
- ✓ **Hardt sneller uit bij hoge laagdiktes dan bij lagere**

Kleur	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
Weiß	1200 g	751908097201	1 stuk
Beige		751908097101	

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Ersatztube Härter	752000021001	1 stuk

VKWK: 9685 | VKWK: 521



POLY-PLAMUUR TRANSPARANT

Deze 2-componenten plamuur op polyesterbasis is geschikt voor het verwijderen van onzuiverheden die ook een zware belasting moeten kunnen standhouden. Niet geschikt als plamuur voor gebruik voor grotere oppervlakken. Opgebracht als dun laagje hardt hij niet uit. Kan in binnen- en buitenruimten worden gebruikt op hout en kunststof.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
250 g	751800023214	1 stuk

VKWG: 9613 | VKWK: 521



KUNSTHARSPLAMUUR WEISS (WIT)

Witte kunstharsplamuur voor het vullen van gaten en scheuren in hout en metselwerk binnen en voor metaal binnen en buiten. Met waterverdunbare lakken, dispersielakken of kunstharslakken overlakbaar.

- ✓ Eenvoudige verwerking
- ✓ Zeer hoge vulgraad en rendement
- ✓ Volledig uitgehard na één nacht drogen onder ongunstige droogomstandigheden

Containergrootte	Artikelnummer	VE
200 g	752304036418	1 stuk
400 g	752304036414	
1 kg	752304036411	

VKWG: 5408 | VKWK: 521



FIJNPLAMUUR WEISS (WIT)

Waterverdunbare vulplamuur op acrylaatdispersiebasis voor het opvullen van scheuren, gaten of kleine vlekken op het hout in het interieur, metaal en metselwerk in binnen- en buitenruimten. Overlakbaar met waterverdunbare lakken, dispersielakken of kunstharslakken.

- ✓ Universeel toepasbaar op diverse ondergronden
- ✓ Zeer hoog rendement

Containergrootte	Artikelnummer	VE
400 g	752504036404	1 stuk
1300 g	752504036413	

VKWG: 9552 | VKWK: 405



ARTEKO-ELASTIK

Waterverdunbare en zeer elastische plamuur met hoog vastestofgehalte op basis van een hoog polymeer. Voor gebruik op houten vensters en deuren (sporten en V-groeven).

- ✓ Voorkomt capillaire waterabsorptie door gebieden in kops hout
- ✓ Blijvend elastisch, ook na jarenlange verwerking

Kleur	Containergrootte	Artikelnummer	VE
Wei	320 ml	752704036401	1 stuk
Farblos		752700023201	

VKWG: 9687 | VKWK: 972



KITTEN EN AFDICHTMIDDELEN

ADLER SEALANT WEISS

Watergedragen, elastische voegenvuller voor het vullen van voegen en smalle scheuren beschermt tegen het binnendringen van water. Het product wordt gekenmerkt door een geweldige hechting, extreme waterbestendigheid en uitstekende weerstand tegen verwerking en veroudering.

- ✓ Eenvoudige verwerking
- ✓ Droogt heel goed
- ✓ Geurloos

Containergrootte	Artikelnummer	VE
310 ml	753104036401	1 stuk

VKWK: 9687 | VKWK: 972



SCHILDER-ACRYL EXPRESS WIT

Plasto-elastisch afdichtmiddel van acrylaat voor het vullen van kleine scheuren en voegen in binnen- en buitenruimten. Het sneldrogende afdichtmiddel kan worden gebruikt op pleisterwerk, gipsplaat en beton en kan direct worden overschilderd. Het product laat nauwelijks scheurtjes toe en blijft intact.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
300 ml	753804036401	1 stuk

VKWK: 9687 | VKWK: 972



3-DELIGE PLAMUURSET VOOR VOEGEN

Multifunctionele 3-delige plamuurset voor het verwijderen van afdichtmiddelen op gladde, ruwe en gegolfde oppervlakken en op smalle plekken zoals V-voegen en afrondingen; spoel- en andere lossingsmiddelen zijn niet nodig.

- ✓ Afplakken met tape is niet nodig
- ✓ Geschikt voor alle afdichtmiddelen

Artikelnummer	VE
983200030017	1 set

VKWK: 9547 | VKWK: 971



ADLER WITTE LIJM D2

Universeel toepasbare lijm met gunstige open tijd.
Is geschikt voor alle soorten houtlijmen binnenshuis
en voldoet aan belastingsgroep D2 volgens EN 204.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
5 kg	980300030005	1 stuk
30 kg	980300030030	

VKWG: 9549 | VKWK: 971



W-LEIM PLUS 3000

Het zelfverhardende lijmpoeder is optimaal
voor verlijmingen, fineren en foliecoatings tussen
70 °C – 140 °C. De lijm wordt gekenmerkt door een
bijzonder lage formaldehyde-emissie.

Artikelnummer	VE 1 Karton
958100030025	zakken van 5 x 5 kg

VKWG: 9549 | VKWK: 971



LIJMSPATEL

Voor het opbrengen van alle gangbare oppervlakten
montagelijmen. Kan op alle houtsoorten worden gebruikt.
Gemaakt van roestvrij staal met houten handgreep.

Grootte	Artikelnummer	VE
180 mm	963600030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971



PFOHL LIJMROLLER

De handlijmroller 150 mm maakt een snelle en
volledig gelijkmatige applicatie van alle soorten lijm
mogelijk. Besparing van werktijd en materiaal door
de eenvoudige bediening en de goed doseerbare
lijmapplicatie. Het is niet nodig om de lijm aan de
randen af te vegen, de lijm kan gemakkelijk worden
aangebracht op gebogen oppervlakken.

- ✓ Leimroller aus Aluminium
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Gut dosierbarer Leimauftrag

Artikelnummer	VE
953400030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971



PFOHL MOOSGUMMIWALZE GRAU

De schuimrubber roller grijs heeft een geribbeld, niet-poreus oppervlak
en kan gebruikt worden voor witte houtlijmen, lijmen met toegevoegde
verharder en andere waterverdunbare lijmen. Schoonmaken is heel
eenvoudig. (opgelet: de rol is niet zuurbestendig)

Artikelnummer	VE
953500030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971





REPARATIE EN ONDERHOUD

GRILITH HOLZKIT

Voor het repareren van kleine scheuren, slechte fineer-verbindingen of gaten als gevolg van van uitgevallen knoesten. Voor het lakken op het onbehandelde hout aanbrengen. De vulmassa is slagvast en scheurt niet. Voor elke houtsoort een geschikte kleur.

- ✓ **Hardt snel uit en kan dan als massief hout worden verwerkt**
- ✓ **Kleuren kunnen met elkaar worden gemengd**
- ✓ **Beits- en overlakbaar**




Containergrootte	VE
100 ml	1 stuk
200 ml	1 stuk

VKWG: 5090 | VKWK: 303

Kleur	100 ml	200 ml
Ahorn	750104034718	750104034714
Fichte/Birke/Esche	750104035418	750104035414
Natur	750104035918	750104035914
Kiefer	750104035618	750104035614
Eiche	750104034918	750104034914
Buche/Lärche	750104034818	750104034814
Nussbaum	750104036018	750104036014

Kleur	100 ml	200 ml
Erle	750104035218	750104035214
Nussbaum dunkel	750104036118	750104036114
Kirschbaum	750104035718	750104035714
Mahagoni	750104035818	750104035814
Weiß	750104036418	750104036414
Schwarz	750104036218	750104036214



GRILITH HOUTWASSTAVEN

Voor het repareren van defecten aan gebeitste, gelazuurde of gelakte houtoppervlakken in het interieur die in mindere mate worden belast. Bijvoorbeeld, putten, scheuren, spijker- en schroefgaten, en stoot- of drukplekken in meubilair of lambriseringen. De zachte wasstaven kunnen bij kamertemperatuur worden gevormd en kunnen zonder voorbereiding worden gebruikt. De was is lichtbestendig, zakt niet in en kan met Grilith blanke lakspray worden overlakt.

- ✓ **Voor het repareren van kleine krassen, scheuren, gaten of drukplekken**
- ✓ **Voor massief en fineerhout en voor kunststofoppervlakken binnenshuis**



Artikelnummer	VE
zie onderstaande tabel	1 stuk
702700030017	Set à 20 stuks*

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Kleur	Art. Nr.
Weiß	702704034611
Ahorn	702704032511
Fichte/Birke/Esche	702704033111
Esche	702704032911
Kiefer	702704033211
Eiche	702704032711
Kirschbaum	702704033511
Nussbaum	702704034311
Buche/Lärche	702704032611
Kirsch	702704033411
Lichtgrau	702704033611

Kleur	Art. Nr.
Natur	702704034111
Nussbaum dunkel	702704034411
Erle	702704032811
Macore	702704033711
Mahagoni	702704033811
Mahagoni dunkel	702704033911
Mittelgrau	702704034011
Nuss	702704034211
Schwarz	702704034511
Farblos	702704033011
Kiefer rötlich	702704033311

*Farblos (kleurloos) en Kiefer rötlich (grenen roodachtig), niet inbegrepen in de set.

REPARATIE

GRILITH HARDE WASSTAAFJES

Een hoogwaardig wasproduct dat wordt gebruikt voor de reparatie van hout- en kunststoffoppervlakken die aan belasting onderhevig zijn. Geschikt voor alle beschadigingen in het oppervlak en de rand die aan zware belasting onderhevig zijn. Grilith harde wasstaafjes zijn ook geschikt voor het repareren van deuren en vensters. De harde was wordt gesmolten met een harde wassmelter, hij hardt zeer snel uit, zakt niet in en is zeer lichtbestendig.

- ✓ Voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken die aan belasting onderhevig zijn
- ✓ Ook geschikt voor het randgebied



Artikelnummer	VE
zie onderstaande tabel	1 stuk

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Kleur	Art. Nr.
Farblos	702604030611
Weiß	702604032311
Buche Hell	702604030311
Weide	702604032211
Gold	702604031011
Buche	702604030211
Rüster Hell	702604031811
Kirsch Hell	702604031411

Kleur	Art. Nr.
Kirsch P3	702604031311
Rüster P6	702604031711
Birnbaum	702604030111
Hellbraun/Gold	702604031211
Hellbraun/ Fichte Hell	702604031111
Maisgelb-Eiche	702604031511
Mittelbraun-Honig	702604031611

Kleur	Art. Nr.
Afzelia-Eiche	702604030011
Teak/Natur	702604032111
Teak/Kiefer	702604032011
Fichte/Mora	702604030911
Dunkelbraun/Kiefer	702604030411
Dunkelbraun/ Mahagoni	702604030511
Schwarz	702604031911

HARDE WASSMELTER

Voor de professionele verwerking van harde was. De smelter is handig, eenvoudig te bedienen en kan gebruikt worden voor kleine reparaties van houtoppervlakken. Warmt binnen enkele seconden op. Inclusief batterijen.

- ✓ Handig en gemakkelijk te gebruiken
- ✓ Warmt bijzonder snel op



Artikelnummer	VE
980500030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971

HARDE WASSCHAAF

De kunststof schaaf is geschikt voor het afschaven en bewerken van opgebrachte harde was en voor het bewerken van zachte was en houtkit.

Grootte	Artikelnummer	VE
40 mm	963700030011	1 stuk

VKWG: 9541 | VKWK: 971



GRILITH AFLAKSTIFT

Voor het retoucheren van beschadigde, witte randen. Het geretoucheerde gedeelte hoeft niet meer te worden overlakt.

- ✓ Goede hechting en oppervlaktehardheid
- ✓ Gemakkelijk te gebruiken

Kleur	Artikelnummer	VE
Weiß	980405000011	1 stuk

VKWG: 9545 | VKWK: 971



GRILITH FLEXPEN

Voor het verwijderen van de fijnste krassen of schuurplekken binnenshuis. De retoucheerstiften zijn verkrijgbaar in verschillende lazuur- en beitskleuren. Drogen snel, hechten goed en zijn lichtecht. Met de flexibele penseelpunt kunt u de kleinste krassen corrigeren, ook fijne houtstructuren kunnen er gemakkelijk mee worden nagetekend.

- ✓ Gebruiksklaar geleverd
- ✓ Ierkrijgbaar in vele houtkleuren



Omschrijving	Artikelnummer	VE
zie onderstaande tabel	zie onderstaande tabel	1 stuk
Lege hoes Flexpen	830600030011	

VKWG: 9545 | VKWK: 971

Kleur	Art. Nr.
Buche	830604036511
Eiche hell	830604036611
Eiche mittel	830604036711
Kirschbaum	830604036811
Mahagoni braun	830604036911

Kleur	Art. Nr.
Nussbaum mittel	830604037011
Nussbaum dunkel	830604037111
Rustikal	830604037211
Teak	830604037411
Schwarz	830604037311

GRILITH BLANKE LAKSPRAY

Voor het opfrissen en opnieuw lakken van gegrondeerde, gebeitste en gelakte houtoppervlakken in het interieur. Het droogt snel en onderscheidt zich door een gelijkmatige stroming, een consistente spray en een goede weerstand tegen chemische invloeden.

- ✓ Gebruiksklaar geleverd
- ✓ Nalakken van schuurplekken
- ✓ Repareren van gebruikssporen
- ✓ Verzegelen van gerepareerde gebieden



Glansniveau	Artikelnummer	VE
glanzend	241705025215	150 ml
zijdemat	241707781115	
mat	241705025315	
dof mat	241707781215	

VKWG: 9630 | VKWK: 521

GRILITH VERDÜNNER 8013

Geschikte verdunner voor Grilith-houtkit.

Artikelnummer	VE
801300021012	500 ml

VKWG: 8001 | VKWK: 801



NITRO SPRAYLAK

Voor kleine reparatiewerkzaamheden aan gelakte meubelopervlakken en interieurs, bijvoorbeeld voor het repareren van gebruikssporen of voor het lakken van montagegerelateerde nabewerkingen aan meubilair of interieurs uit hout.

- ✓ Zeer snelle droging
- ✓ Zeer goede stroming
- ✓ Consistente spray



Glansniveau	Artikelnummer	VE
glanzend G70	161205025237	400 ml
zijdemat G30	161207781137	

VKWG: 9630 | VKWK: 521

REPARATIE

PREVAL SPROEIER

De Preval sproeier is een handspuitmachine met drijfgaspatroon voor alle mogelijke en verwisselbare vloeistoffen. De sprayer is geschikt voor alle uniforme vloeistoffen, heeft uitstekende sproei-eigenschappen, is gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk te reinigen. Hij genereert een gelijkmatige, scherp gedefinieerde sproeistraal. Er is geen extra apparatuur of aansluiting nodig voor het gebruik ervan.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Set	963900030017	1 stuk
Koker	963900030111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



AFBIJTSPRAY

Zeer effectieve afbijtspray met gelstructuur voor het verwijderen van oude en verschillende laklagen op ondergronden zoals hout, metaal en metselwerk.

- ✓ Eenvoudige en snelle toepassing

Artikelnummer	VE
831108096937	400 ml

VKWG: 9512 | VKWK: 801



VERFAFBIJTMIDDEL EXPRESS

Zeer effectief afbijtmiddel in gelstructuur is bijzonder geschikt voor het verwijderen van oude, watergedragen raamcoatings. De gelstructuur maakt het ideaal voor verticale oppervlakken. De Abbeizer Express verwijdert dikke lagen verf in één bewerking. Zonder toevoeging van gechloreerde koolwaterstoffen.

- ✓ Eenvoudige en snelle toepassing
- ✓ Door gelstructuur ook op verticale oppervlakken

Artikelnummer	VE
831300030012	500 ml

VKWG: 9512 | VKWK: 801



AFSTRIPSCHRAPER

Afstripschraper met verwisselbaar mes voor het verwijderen van oude lakken. Perfect in combinatie met afbijtmiddelen.

- ✓ Aluminium uitvoering
- ✓ Vervangend mes van 65 mm

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Afstripschraper	951000030011	1 stuk
Vervangingsmesjes	951000030117	3 stuks

VKWG: 9545 | VKWK: 971



ADLER MEUBELONDERHOUDSKOFFER

Bevat veel belangrijke materialen om kleine beschadigingen op oppervlakken te repareren. Met deze koffer hebt u onderweg alle belangrijke gebruiksvoorwerpen en gereedschappen snel bij de hand, altijd netjes gerangschikt en beschermd. Alle componenten kunnen ook afzonderlijk worden besteld. Inhoud: 20 Grilith houtwasstaafjes, 10 Grilith harde wasstaafjes, 2 Grilith aflakstiften (wit), Grilith Flexpen (10 kleuren, 2 lege hulzen), Grilith spraylak (zijdemat, mat en dof mat), harde wassmelter, harde wasschaaf, staalwol, 1 zakje polijstdoekjes, finishpapier Ko 360 A4, Fijn penseel, afstripschraper, Preval sproeier, drijfgasdoos, Speciale polish met viltdoekje.

Artikelnummer	VE
961500030017	Koffer compleet

VKWG: 9545 | VKWK: 971



CLEAN MEUBELREINIGERSET

Geschikt voor het reinigen van gelakte oppervlakken en andere afwasbare oppervlakken in huis. Clean meubelreiniger bevat reinigingsmiddelen die stof, uil en vingerafdrukken verwijderen. Het product kan regelmatig worden gebruikt.

Inhoud

- ✓ Clean meubelreiniger 250 ml
- ✓ 1 spuitkop
- ✓ 1 reinigingsdoekje

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Set*	720200021017	1 stuk
Meubelreiniger 250 ml	720200021014	

VKWG: 4212 | VKWK: 303



CLEAN-MEUBELVERZORGING PLUS SET

Verwijdert in alle zachtheid stof en onzuiverheden, onder de houtporiën te verstopen, heeft een waterafstotende werking en beschermt de meubeloppervlakken tegen verontreinigingen. De glans- of matgraad van het meubeloppervlak blijft behouden. Set bestaande uit 250 ml meubelverzorging Plus inclusief sproeierkop en reinigingsdoekje.

Inhoud

- ✓ Clean meubelreiniger 100 ml
- ✓ Clean meubelonderhoud 100 ml
- ✓ 1 reinigingsdoekje

Bezeichnung	Artikelnummer	VE
Set*	722200021017	1 stuk
Möbelpflege 250 ml	722200021014	

VKWG: 4212 | VKWK: 303



CLEAN EASY-CARE

Compacte systeemverzorging voor de reiniging en verzorging van gelakte en andere afwasbare oppervlakken in het huishouden. Het verwijdert stof en vuil op milde wijze zonder de houtporiën te verstopen. Het meubelonderhoud heeft een waterafstotende werking en beschermt het meubeloppervlak tegen verontreiniging. De glanzende of matte afwerking blijft behouden.

Inhoud

- ✓ Clean meubelreiniger 100 ml
- ✓ Clean meubelonderhoud 100 ml
- ✓ 1 reinigingsdoekje

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Set	722800021017	1 stuk

VKWG: 4212 | VKWK: 303



CLEAN REINIGER EN ONDERHOUDSPRODUCT VOOR PARKET

Parketreiniger voor het verwijderen van vuil en hardnekkige vlekken op houten vloeren, laminaat- en kurkvloeren en vloerbedekkingen van PVC. Het onderhoudsproduct voor parket zorgt voor een resistente bescherm laag op de ondergrond.

Omschrijving	Artikelnummer	VE
Parketreiniger 1 l	4219811	1 stuk
Onderhoudsproduct parket 1 l	4219911	

VKWG: 4212 | VKWK: 303



* Componenten kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

ONDERHOUD

WINDOOR CARE-SET

Systeemonderhoud voor gecoate ramen en deuren van hout, aluminium en PVC en voor tuinmeubelen. Het is water-, olie- en vuilafstotend. Microfijne scheuren en poriën in de verffilm sluiten en verlengen de duurzaamheid. Niet geschikt voor hoogglansoppervlakken.

Inhoud*

- ✓ Top-Cleaner 250 ml
- ✓ Top-Care 250 ml
- ✓ 2 sproeikoppen
- ✓ 1 reinigingsdoekje geel
- ✓ 1 verzorgingsdoekje blauw



Omschrijving	Artikelnummer	VE
Set*	722900030017	1 stuk
Top-Cleaner 250 ml	720800021014	
Top-Care 250 ml	722700021014	

VKWG: 5169 | VKWK: 531

OLIE VOOR BESLAGDELEN

Onderhouds- en onderhoudsproduct voor alle beweegbare beslagdelen van raam- en deurkozijnen. Inhoud: 20 ml

Artikelnummer	VE
721800030020	20 ml

VKWG: 5169 | VKWK: 531



SPEZIAL-POLISH 181

Verwijdert de fijnste krassen op hoogglansoppervlakken, reinigt en maakt de oppervlakken ongevoelig voor krassen. De leveringsomvang bevat een speciaal polijstdoekje.

- ✓ Beschermt tegen krassen
- ✓ Verwijdert de fijnste krassen

Gebindegröße	Artikelnummer	VE
100 ml	963800030017	1 set

VKWG: 5169 | VKWK: 531



LEGNO-HOUTVLOERZEEP

De hoogwaardige Legno-houtvloerzeep wordt gebruikt voor de regelmatige reiniging. En verzorging van geoliede, met was behandelde en uitgeloopte hout- en parketvloeren, en geoliede kurk- en laminaatvloeren binnenshuis.

- ✓ Reinigt, onderhoudt en veredelt hout- en parketvloeren duurzaam
- ✓ Elegant mat effect

Containergrootte	Artikelnummer	VE
1 l	703100021011	1 stuk
2,5 l	703100021002	

VKWG: 5081 | VKWK: 303



LEGNO-REINIGER

Hoogwaardig reinigingsmiddel voor geoliede houtoppervlakken. Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil en vet. Milde geur.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
250 ml	700300021014	1 stuk
1 l	700300021011	

VKWG: 5081 | VKWK: 303



* De onderdelen kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

LEGNO-VERZORGINGSOLIE

Deze universeel toepasbare verzorgingsolie is ontwikkeld voor het in alle zachtheid onderhouden en oprissen van geoliede meubelen in woningen en interieurs, zoals houten bekledingen en houten plafonds. Licht vervuilde oppervlakken kunnen in enkele seconden gereinigd en weer worden opgefrist met Legno-verzorgingsolie.

Containergrootte	Artikelnummer	VE
250 ml	700900021014	1 stuk

VKWG: 5065 | VKWK: 303



LEGNO-VERZORGINGSSET

Hoogwaardige set voor het regelmatig reinigen en verzorgen van geoliede houten oppervlakken zoals meubels, hout- en parketvloeren en interieurs. Gebruik de Legno-reiniger om vuile en vette oppervlakken te reinigen. De Legno-verzorgingsolie verzorgt en beschermt het hout en laat het weer glanzen.

Inhoud

- ✓ Legno-Reiniger 100 ml
- ✓ Legno-Verzorgingsolie 100 ml
- ✓ 1 Schuurvlies
- ✓ 1 Reinigingsdoekje
- ✓ Onderhoudsinstructies



Omschrijving	Artikelnummer	VE
Set	702900021001	1 stuk

VKWG: 5081 | VKWK: 303

REINIGINGSDOEKJE VOOR PARKET

Zacht doekje voor het nat reinigen van hout-, laminaat- en kurkvloeren en PVC-vloerbedekkingen.

Artikelnummer	VE
9621101	1 stuk

VKWG: 4212 | VKWK: 303



REINIGINGSDOEK GEEL

Universele fleecedoek voor het reinigen van houten oppervlakken zoals meubels, raamkozijnen of voordeuren. De doek absorbeert vuil en vet zeer goed en is wasbaar tot 95 °C.

Artikelnummer	VE
955100030117	25 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971



REINIGINGSDOEK BLAUW

Universele microvezeldoek voor het reinigen, verzorgen en oppoetsen van houten oppervlakken zoals meubels, trappen, vloeren, raamkozijnen of voordeuren.

Artikelnummer	VE
969000030017	25 stuks

VKWG: 9542 | VKWK: 971





Door onze aderen stroomt verf.

90 jaar geleden legde Johann Berghofer de grondslag voor ADLER en begon met het ontwikkelen van eigen lakken. Sindsdien is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: ons enthousiasme voor kleur dat ons dag na dag motiveert om te werken aan de perfecte oppervlaktecoating.

De lak zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERVEN.NL



**NAAR DE
ONLINESHOP**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



06-2024 | 898400070001